

Gäller för: Operation 4 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård

Giltig från: 2025-03-24

Sahlgrenska

Giltig till: 2027-03-24

Innehållsansvar: Markus Wegerstam, (marwe64), Operationssjuksköterska

Granskad av: Karin Granqvist, (kagr12), Instruktor

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Excision av lokal förändring i vulva eller peritoneum

Förändringar från föregående version

Justering operationsbord. Tillägg länkar.

Arbetsbeskrivning

Ingreppet innehåller två faser. Fas 1 med kolorektalkirurg och fas 2 med gynekolog. Två olika bord dukas för de olika ingreppen:

Till kolorektal	Till gyn
Suturset	Lasergaller
Laserkoppset med ättika och jod	Laserkoppset med ättika och jod
Vaginaltång (höggradigt ren)	30-tork och/eller 50-tork
30-tork	Bomullspinnar
Bomullspinnar	Ev. Suturset
Gula tork	Ev. Stansar
Proktoskop, ev fenestrerat	Ev. Px-tång finns olika storlekar, stäm av med operatör.
Ev Långa peanger	Ev. Monopolär diatermi
Ev Rectoskop	Ev. Bipolär pincett
Ev. Omärkta kompresser	Ev Kärlsug
Ev. Px-tång - finns olika storlekar, stäm av med operatör.	
Ev. Monopolär diatermi	
Ev. Bipolär diatermi	
Ev. Kärlsug	

OBS! Om även större excision av vulva ska göras kan det krävas att ytterligare ett bord dukas upp med ett litet galler (stäm av med gynekolog). Patienten behöver då sterildraperas och tvättas, var god se rutin: [Vulvectomi - vulvaresektion](#)

Apparatur

Kolposkop (med plastskydd)

Ev Force Triad diatermi

Ev. Laser

Läkemedel/vätskor:

Carbocain 5 mg/ml med adrenalin, Ropivacain eller Citanest, enligt operatörs önskemål.

Om bedövning ska läggas: Luerlockspruta 10ml samt rosa och svart kanyl.

Eventuellt önskas perianalblockad av kolorektalkirurg: Ropivacain 5mg/ml. Totalt 40 ml dras upp i 20 ml spruta och svart kanyl.

Schillers lösning

Ättiksyra 5 %

Operationsbord

Operationsbord med benskålar (sal 45) eller stövlar.

Positionering

Ryggläge med benskålar/stövlar, höjda ben.

Personal

Använd lasermunskydd (FFP3 eller FFP4) samt skyddsglasögon vid användande av laserapparat samt vid diatermi. Sätt på varningslampan för laser på salen. Obs! Brandrisk vid användande av laser, brandfilt finns på sal 5.

Se även [Skyddsåtgärder vid kirurgi med koldioxidlaser \(CO2\) på Operation 4](#)

Relaterad information

Se även [Arbetsinstruktion och flöde för operationssal 45, Operation 4](#)

Syfte

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framlockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsgrupp

Sofia Sandberg, Specialistläkare, Kirurgi Östra, Område 2 SU

Cecilia Kärrberg, Överläkare gynekologi och reproduktionsmedicin,
Område 1, SU/SS

Markus Wegerstam, Operationssjuksköterska, Operation 4, Område 5,
SU/SS

Karin Granqvist, Instruktor/Operationssjuksköterska, Operation 4,
Område 5, SU/SS

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 4 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-
Operation-Intensivvård Sahlgrenska

Innehållsansvar: Markus Wegerstam, (marwe64),
Operationssjuksköterska

Granskad av: Karin Granqvist, (kargr12), Instruktor

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1046

Version: 5.0

Giltig från: 2025-03-24

Giltig till: 2027-03-24