

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska

Giltig från: 2025-03-14

Innehållsansvar: Anna-Karin Ehrman, (ankeh1), Operationssjuksköterska

Giltig till: 2027-03-14

Godkänd av: Caroline Pihl, (carpi4), Verksamhetsassistent

# Extraktion av Arnauds distraktor

## Revideringar i denna version

Första utgåvan.

## Arbetsbeskrivning

### Galler

Fjäderextraktionsgaller.

Matrix 1,5 mm

### Extra instrument

Reshakar ca 20 x 8 mm

ev. 1 st Ewald klopincett

ev. 1 st Hegar

### Övrigt

1 st Kranioset

1-2 st sug/ar beroende på op.snitt

1-2 coa.comp beroende på op.snitt

1 st grön monopolär diatermi (SafeAir)

1 st coloradostift

Tegaderm –tejpa ögonlocken perop.

Lamphandtag

### Sutur

3/0 Vicryl Rapid X-1

5/0 Vicryl Rapid FS-2

## Operationsläge

Ryggläggge med reglerbar huvudring.

## Läkemedel

Carbocain adrenalin 2.5mg/ml+2.5mkg/ml. Maxdos: 2 ml/kg

NaCl 9 mg/ml

## Utrustning

Coa-comp

Sug

## Huddesinfektion

Klorhexedinlösning 1 mg/ml - ansiktet.

Klorhexedinsprit 5 mg/ml- huvudet,

Utspädd sprit 70 % - öronen.

## Förband

Kranioförband.

### **OBS!**

Skruvmejsel till Arnauds distraktor som patienten har använd ska om möjligt återlämnas.

Distraktorn följer med patienten i en PAD-burk med namnetikett.

## Syfte

Säker, enhetlig och metodisk planering inför operation.

## Indikation

Avlägsnande av Arnauds distraktor vid unicoronal synostos.

## Metod

Hela huvudet steriltvättas. Coronalsnitt/mindre snitt. Dissektion av vävnad och distraktor. Matrix skruv som distraktorn är fäst med tas bort. Distraktor avlägsnas. Snittet sutureras.

Kranioförband.

## Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

## Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO

## Granskare/arbetsgrupp

Cecilia Stålheim, Operationssjuksköterska, Operation 6, An-Op-IVA, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

## Sökord

Arnaud, Arnauds distraktor, distraktor, extraktion och operation 6

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Operation 6 Sahlgrenska

**Innehållsansvar:** Anna-Karin Ehrman, (ankeh1),  
Operationssjuksköterska

**Godkänd av:** Caroline Pihl, (carpi4), Verksamhetsassistent

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-1052

**Version:** 3.0

**Giltig från:** 2025-03-14

**Giltig till:** 2027-03-14