

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Operation 7

Giltig från: 2026-02-26

Sahlgrenska

Giltig till: 2028-02-26

Innehållsansvar: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

FESS Functional Endoscopic Sinus Surgery OP 7 (AN)

Revideringar i denna version

Uppdatering av layout enligt SOFIA-STY mall. Tillägg av temprutin under rubrik *Temp*. Lagt till Cyklokapron 1g i.v. under rubrik *Anestesi*.

Patient/Indikation

Funktionell endoskopisk sinuskirurgi. Indikationen kan bero på återkommande sinuiter (bihåleinflammation), näspolyper, tumörer och andra sjukdomstillstånd i näsa och bihålor. Ingreppet sker inifrån näsan med endoskopisk teknik. Polyperna avlägsnas kirurgiskt genom att hyvlas bort.

Oftast Op. tid <2 h ibland> 2 h beroende på ingreppets omfattning.

Premedicinering

Ondansetron/betametason/paracetamol/etoricoxib/oxikodon
Enl. RUTIN [Premedicinering Operation 7 \(vgregion.se\)](#) och [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#)

Anestesi

Enl. RUTIN [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#). Intravenös anestesi; Propofol + Remifentanil. TIVA för att minimera kärl dilatation i kärlrikt operationsområde. Använd BIS/ Sedline om den ej tar plats i op.området.

Muskelrelaxantia: JA

Cyklokapron 1g. i.v. Stäm av med operatör om patient skall ha detta innan operationsstart.

Luftväg

Oraltubation, tuben fästs i vänster mungipa.

Svalgpack: NEJ

Prover/Undersökningar

Enl. [Preoperativ provtagning och utredning OP 7 \(vgregion.se\)](#)

Blod

Blodgruppering: NEJ (Vid större ingrepp kan det behövas, läk. Ord.)

Bastest: NEJ (Vid större ingrepp kan det behövas, läk. Ord.)

Enl. [RUTIN Blodgruppering, bastest och beställning av blodpåsar inför kirurgiska ingrepp.](#)

Positionering

Ryggläge enl. [Upplägg ryggläge av vuxen patient \(vgregion.se\)](#)
Lätt höjd huvudända om möjligt.

KAD/Bladderscan

KAD om planerad op. tid > 3h. Tappning/KAD utförs enl. RUTIN [KAD - inläggning av kvarliggande urinvägskateter och intermittert tappning av urinblåsa \(vgregion.se\)](#). Kontroll av urinblåsan enligt RUTIN [Blåsövervakning perioperativt \(vgregion.se\)](#).

Temp

Ej aktuellt med aktiv uppvärmning och temperaturmätning om operationstid < 1h. Däremot måste alltid en bedömning göras utifrån patientstatus och ingrepp enl. RUTIN [Perioperativ temperaturmätning.pdf](#)

Trombosprofylax

Se [Trombosprofylax vid ÖNH-kirurgi \(vgregion.se\)](#). Eller enl. läk. Ord.

Antibiotikaprofylax

JA om tumöringrepp annars ej aktuellt. Se [Antibiotikaprofylax i samband med operation \(vgregion.se\)](#)

Förväntade kritiska moment

Operationsområdet är kärlrikt så det kan blöda mycket om blodtrycket är högt. Vid operationsslut titta ner med laryngoskopet innan extubation och kontrollera att det inte blöder. Lyft upp huvudet så att eventuellt blod som ansamlats i pharynx rinner fram och kan sugas bort. Om blödningen ej avstannat, kontakta operatören.

Postoperativ smärtbehandling

Klonidin och ev. oxikodon. Barn även Dynastat® och Perfalgan.

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs.

Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Granskare/arbetsgrupp

Linda Aledal, Sektionsledare/Anestesisjuksköterska Operation 7, AnOpIVA, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Christopher Lundborg, Vårdenhetsöverläkare Operation 7, AnOpIVA, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård
Sahlgrenska, Operation 7 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1056

Version: 7.0

Giltig från: 2026-02-26

Giltig till: 2028-02-26