

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård

Giltig från: 2024-10-23

Sahlgrenska

Giltig till: 2026-10-23

Innehållsansvar: Till Rudolph, (tilru1), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Hakplastik

Revideringar i denna version

Ändring av premedicinering och smärtlindring enligt operation 7's
RUTIN "Anestesi vid standardingrepp på Operation 7". Förtydligande av
anestesigas till sevoflurane. Tub och v-sond fästes nu med nasotrakeal
tubhållare och inte med sutur.

Arbetsbeskrivning

Patient

Vuxna med liten haka. Sker ofta i kombination med annat käk-kirurgiskt
ingrepp.

Premed

T. Paracetamol 1g, T. Arcoxia 60-90mg, T. Oxycontin 5-10 mg, T.
Betapred 8 mg och T. Ondansetron 4 mg.

Uppläggning

Ryggläge enligt PM 1A

Temp

Warm-touch. Tempmätning.

Vätskor

Ringer-Acetat.

Blod

Blodgruppering: Nej.

Antibiotika profylax

Cloxacillin enl. ord.

Anestesi

Sevoflurane med Remifentanilinfusion. Spraya Lidocain-nafazolin när patienten kommit in på salen

inför nasalintubation. Nasalintubation med förböjd tub. Svalgpack. V-sond nasalt. Tub och v-sond

tejpas. Andningsslangarna fästes uppåt, med hjälp av nasotrakeal tubhållare (lila). Obs! undvik

kompression/dragning i nästippen (slangpaketet får inte glida!), vilket kan cirkulationsstörning. Långa

andningsslangar med vattenfällor. Tejpa ihop alla kopplingar och slangar. Slangpaketet kläs in i steril plast av operationssköterska.

Smärtlindring: Oxycodone och catapressan.

Op. tid ca 1 - 2 timmar

Ansvar

Verksamhetschef, AnOpIva Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och följer gällande författningar/lagar. Samtlig berörd personal på Operation 6, AnOpIva Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ska delges direktivet via vårdenhetschef/sektionschef.

Uppföljning, utvärdering och revision

Ansvarig anestesistjuksköterska för rutiner på Operation 6, AnOpIva Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att denna rutin uppdateras och revideras. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

Dokumentation

Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument skall hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

Granskare/arbetsgrupp

Christopher Lundborg, Överläkare, Operation 7, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset

Elisabet Heina, Anestesisjuksköterska, Operation 6, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset

Sökord

Hakplastik, Anestesi, operation 6, Käkkirurgi

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska

Innehållsansvar: Till Rudolph, (tilru1), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1084

Version: 5.0

Giltig från: 2024-10-23

Giltig till: 2026-10-23