

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Operation 7

Giltig från: 2025-02-21

Sahlgrenska

Giltig till: 2027-02-21

Innehållsansvar: Hanna Davidsson, (handa25), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Hanna Davidsson, (handa25), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Hemiglossektomi OP 7 (AN)

Revideringar i denna version

Revidering av text under avsnitt *Luftväg & KAD*. Tillägg av länk under avsnitt *Temp*.

Patient/Indikation

Malignitet. En bit av tungan tas bort. Ingreppet görs ofta i samband med supraomohyoidala halskörtelutrymningar.

Op. tid <60 min om samoperation med annat ingrepp> 4 h

Premedicinering

Ondansetron/betametason/paracetamol/etoricoxib/oxycontin

Enl. RUTIN [Premedicinering Operation 7 \(vgregion.se\)](https://vgregion.se) och enl. RUTIN [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](https://vgregion.se).

Anestesi

Enl. RUTIN [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](https://vgregion.se).

Generell anestesi – Sevofluran + Fentanyl i.v.

Muskelrelaxantia för intubationen. Om samoperation med annat ingrepp kan nervstimulator användas intraoperativt och därför ska inte ytterligare muskelblockad ges efter induktionen. Måste muskelblockad ges ska operatören informeras.

Luftväg

Nasal intubation. Extra försiktighet vid intubation då det finns ökad risk för blödning med tumör oralt.

Förväntade kritiska moment

Titta ner med laryngoskopet innan extubation och kontrollera att det inte blöder. Lyft upp huvudet så att eventuellt blod som ansamlats i pharynx rinner fram och kan sugas bort. Om blödningen ej avstannat, kontakta operatören.

Trombosprofylax

JA enl. RUTIN [Trombosprofylax vid ÖNH-kirurgi \(vgregion.se\)](http://vgregion.se). Eller enl läk. Ord.

Antibiotikaprofylax

JA enl. RUTIN [Antibiotikaprofylax i samband med operation \(vgregion.se\)](http://vgregion.se). Eller enl läk. Ord.

Prover/Undersökningar

Enl. RUTIN [Preoperativ provtagning och utredning OP 7 \(vgregion.se\)](http://vgregion.se). Eller enl läk. Ord.

Blod

Blodgruppering: JA

Bastest: JA

Enl. RUTIN [Blodgruppering, bastest och beställning av blodpåsar inför kirurgiska ingrepp \(vgregion.se\)](http://vgregion.se). Eller enl läk. Ord.

Positionering

Ryggläge, huvudet åt sidan enl. RUTIN [Upplägg ryggläge av vuxen patient \(vgregion.se\)](http://vgregion.se).

Temp

Ej aktuellt med aktiv uppvärmning och temperaturmätning om operationstid <1h (däremot måste alltid en bedömning göras utifrån patientstatus och ingrepp) Enl. RUTIN [Temperaturmätning peroperativt OP 7 \(AN\)](#).

KAD/Bladderscan

NEJ. KAD om operationstid > 3h enl. RUTIN [KAD - inläggning av kvarliggande urinvägskateter och intermittent tappning av urinblåsa \(vgregion.se\)](#) annars kontrollerar vi med bladderscan enl. RUTUN [Blåsövervakning perioperativt \(vgregion.se\)](#).

V-sond

JA nasalt för att avlasta op.området under den postoperativvården, kan sättas vid anestesistart. Markera V-sonden med etikett om den är kvarliggande. Inte alltid v-sond om det är en mindre tumör.

Svalgpäck

Kirurgerna kan önska svalgpäck, men sätter i sådant fall ner den själva. Markera detta med en röd etikett i journalen.

Postoperativ smärtbehandling

Klonidin och Oxikodon.

PONV-profylax i.v. enligt läkarordination.

POSTOP

UVA <1-2 h

Nattplats UVA eller 22:an om samoperation av annat op. område.

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Granskare/arbetsgrupp

Lina Sjölund, Anestesisjuksköterska, Operation 7, AN/OP/IVA, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Erik Belfrage, Vårdenhetsöverläkare, Operation 7, AN/OP/IVA, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Arvid Sjödin, Anestesisjuksköterska, Operation 7, AN/OP/IVA, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård
Sahlgrenska, Operation 7 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Hanna Davidsson, (handa25),
Anestesisjuksköterska

Granskad av: Hanna Davidsson, (handa25),
Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1096

Version: 4.0

Giltig från: 2025-02-21

Giltig till: 2027-02-21