

Gäller för: Operation 7 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-09-09

Giltig till: 2027-09-08

Hemimaxillektomi, Hemimandibelektomi och Lådresektion OP 7 (AN)

Revideringar i denna version

Uppdatering av layout enligt SOFIA-STY mall. Tillägg av temprutin under rubrik *Temp*. Ändring av anestesi metod under rubriken *Anestesi*.

Patient/Indikation

Huvud/hals/munhålecancer: Vid skelettengagemang utförs lådresektion eller hemimandibel-/hemimaxillektomi.

Op. tid >4 h

Premedicinering

Ondansetron/betametason/paracetamol/etoricoxib/oxycontin.

Enl. RUTIN [Premedicinering Operation 7 \(vgregion.se\)](#) och RUTIN [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#).

Anestesi

Enl. RUTIN [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#)

Generell anestesi – Sevofluran + Fentanyl. Muskelrelaxation.

Luftväg

1. Nasalintubation, Lidokainhydroklorid-Nafazolin sprayas i båda näsborrarna innan sövning. Anestesiläkare tar ställning till om det är aktuellt med nasal vaken fiberintubation.
[Fiberintubation OP 7 \(AN\) \(vgregion.se\)](#)
2. Ev trakeotomerad sedan tidigare. Okuffad trach bytes till kuffad.

Förväntade kritiska moment

Större tumörer är en kirurgisk utmaning med risk för såväl stora blödningar och kärlskada som nervskador.

Trombosprofylax

JA enl. RUTIN [Trombosprofylax vid ÖNH-kirurgi \(vgregion.se\)](#).
Eller enl läk. Ord.

Antibiotikapofylax

JA enl. RUTIN [Antibiotikapofylax i samband med operation \(vgregion.se\)](#). Eller enl läk. Ord.

Markering av op-område

JA

Prover/Undersökningar

Enl. RUTIN [Preoperativ provtagning och utredning OP 7 \(vgregion.se\)](#). Eller enl läk. Ord.

Blod

Blodgruppering: JA

Bastest: JA

Enl. RUTIN [Blodgruppering, bastest och beställning av blodpåsar inför kirurgiska ingrepp \(vgregion.se\)](#).

Positionering

Ryggläge, enl. RUTIN [Upplägg ryggläge av vuxen patient \(vgregion.se\)](#).

Temp

JA då operationstid är > 4h så är det aktuellt med aktiv uppvärmning och temperaturmätning via KAD. Enl. RUTIN [Temperaturmätning peroperativt OP 7 \(AN\)](#).

KAD/Bladderscan

KAD enl. RUTIN [KAD - inläggning av kvarliggande urinvägskateter och intermittert tappning av urinblåsa \(vgregion.se\)](#). Timdiures kan vara aktuellt.

V-sond

Vanligen nasalt nedlagd clinifeedingsond för postoperativ nutrition. Ej nödvändig om pat får en PEG.

Svalgpäck

JA

Postoperativ smärtbehandling

Klonidin och Oxikodon.

Postop

Förlängt uppvak

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Granskare/arbetsgrupp

Lina Wessmark, Anestesisjuksköterska, Operation 7, An/Op/IVA,
Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Christopher Lundborg, Vårdenhetsöverläkare, Operation 7,
An/Op/IVA, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 7 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1097

Version: 6.0

Giltig från: 2025-09-09

Giltig till: 2027-09-08