

Gäller för: Flera enheter - se eftersättsblad
Innehållsansvar: Sofia Gustafsson, (sofgu2), Instruktor
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-11-27

Giltig till: 2026-10-01

HYBIOP5 Metod Huvudförband

Arbetsbeskrivning

Patienter opererade med kraniotomi vid t.ex. tumor cerebri, intrakraniella blödningar, intrakraniella aneurysm, AVM etc., ska postoperativt ha huvudförband som täcker suturraden/staples.

Förbandet läggs under sterila betingelser direkt efter hudförslutning.

Suturraden tvättas ren från blod och ev. benspån.

Förbandet läggs med Mepilex XT över suturraden.

Därefter läggs omärkta kompresser 10x20 cm så att suturraden täcks ordentligt. Fixera förbandet med en nätmössa. Kom ihåg att polstra öronen med bomull.

Tryckförband ska ordinerars av kirurg.

Om förbandet blöder igenom postoperativt ska det i första hand förstärkas med ytterligare kompresser.

Lyft inte på det sterila förbandet förrän efter tre dagar.

Om det inte är tillräckligt att förstärka med kompresser ska ansvarig kirurg/operatör alt. jourhavande kirurg kontaktas.

Om tryckförband ordinerars på postoperativ avdelning eller vårdavdelning kan kontakt tas med operationssjuksköterska på Operation 5 för att lägga detta.

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs.

Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet.

Granskare/arbetsgrupp

Annika Stephensen, Sektionsledare, Hybrid Intervention och Operation 5, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sofia Gustafsson Operationssjuksköterska, Hybrid Intervention och Operation 5, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Hybrid och intervention, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Postoperativ vård Sahlgrenska, Operation 5 Sahlgrenska, Neurointensivvårdsavdelning, Central intensivvårdsavdelning, Avdelning 95B postoperativ vård, Avdelning 95A postoperativ vård, Avdelning 22 postoperativ intensivvård, Anestesi 5 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Sofia Gustafsson, (sofgu2), Instruktör

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1109

Version: 9.0

Giltig från: 2024-11-27

Giltig till: 2026-10-01