

Gäller för: Transplantationscentrum

Innehållsansvar: Gustaf Herlenius, (gushe2), Universitetssjukhusö

Godkänd av: Niclas Kvarnström, (nickv1), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-05-22

Giltig till: 2026-05-10

# Endoskopisk bedömning, graderingsschema

## Tacksam för hantering av biopsier enligt följande rutin:

- 4 spridda biopsier tages ifrån transplanterad ileum
- 2 biopsier tages ifrån transplanterad colon
- Visuellt gradering enligt nedanstående schema
- Preparatet ska läggas i formaldehydlösning
- Provet skickas till avdelning 139, Transplantation, Bruna stråket 5, 413 45 Göteborg

## Graderingsschema för endoskopisk bedömning av tunntarmtransplantat och multivisceralt graft

**0** – Normal enteroskopi

**1** – Diskret rodnad, skör slemhinna, diskret svullnad av villi

**2** – Tydligt rodnad och skörhet, erosioner, klumpiga villi

**3** – Spontanblödning, ulcerationer, utplånade villi

**4** - Avsaknad av slemhinna/synlig submukosa

### KOMMENTAR:

- Samma graderingsschema används för ventrikel och för ileum
- Ringa in det alternativ som stämmer bäst med skopibilden.  
”Värsta” symptomet anger score (jmf Mayo score)

- Schemat skall följa med patientjournalen vid varje endoskopitillfälle

Undersökt tarmlängd från ileostomi:..... cm

Antal biopsier från ventrikel:..... st

Antal biopsier från duodenum..... st

Antal biopsier ileum: ..... st

Kommentarer:.....  
.....  
.....

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Transplantationscentrum

**Innehållsansvar:** Gustaf Herlenius, (gushe2), Universitetssjukhusö

**Godkänd av:** Niclas Kvarnström, (nickv1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-114

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2024-05-22

**Giltig till:** 2026-05-10