

Gäller för: Transplantationscentrum

Innehållsansvar: Ulrika Skogsberg Dahlgren, (ulrsk1), Överläkare

Godkänd av: Niclas Kvarnström, (nickv1), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-05-11

Giltig till: 2028-05-11

Endoskopisk bedömning, graderingsschema

Tacksam för hantering av biopsier enligt följande rutin:

- 4 spridda biopsier tages ifrån transplanterad ileum
- 2 biopsier tages ifrån transplanterad colon
- Visuellt gradering enligt nedanstående schema
- Preparatet ska läggas i formaldehydlösning
- Provet skickas till avdelning 139, Transplantation, Bruna stråket 5, 413 45 Göteborg

Graderingsschema för endoskopisk bedömning av tunntarmtransplantat och multivisceralt graft

0 – Normal enteroskopi

1 – Diskret rodnad, skör slemhinna, diskret svullnad av villi

2 – Tydligt rodnad och skörhet, erosioner, klumpiga villi

3 – Spontanblödning, ulcerationer, utplånade villi

4 - Avsaknad av slemhinna/synlig submukosa

KOMMENTAR:

- Samma graderingsschema används för ventrikel och för ileum
- Ringa in det alternativ som stämmer bäst med skopibilden.
”Värsta” symptomet anger score (jmf Mayo score)

- Schemat skall följa med patientjournalen vid varje endoskopitillfälle

Undersökt tarmlängd från ileostomi:..... cm

Antal biopsier från ventrikel:..... st

Antal biopsier från duodenum..... st

Antal biopsier ileum: st

Kommentarer:.....
.....
.....

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Transplantationscentrum

Innehållsansvar: Ulrika Skogsberg Dahlgren, (ulrsk1),
Överläkare

Godkänd av: Niclas Kvarnström, (nickv1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-114

Version: 9.0

Giltig från: 2026-05-11

Giltig till: 2028-05-11