Gäller för: Flera enheter - se eftersättsblad
Innehållsansvar: Tobias Ullerstam, (tobul1), Överläkare
Granskad av: Tobias Ullerstam, (tobul1), Överläkare
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-10-07
Giltig till: 2028-10-05

Barn - Paracetamol intravenöst, generell ordination

Revideringar i denna version

261005 Lagt till att man kan ge 20 mg/kg första tre dagarnas behandling

Syfte

Att säkerställa användning och administrering av Paracetamol intravenöst vid smärta postoperativt och vid feber.

Arbetsbeskrivning

Paracetamol till barn: generell ordination CIVA, avd 22/avd 95 A+B.

Läkemedelsbeskrivning

ATC-KOD: N02BE01

Infusionsvätska Paracetamol 10 mg/ml.

Indikation
Postoperativ smärtlindring till barn.
Feber > 39 grader till barn.

Kontraindikation
Svår leversjukdom
Nedsatt allmäntillstånd

Blandbarhet
Paracetamol bör ej blandas med andra läkemedel.

Varning och försiktighet
Njursjukdom och dehydrering.
Ej tillåtet att kombinera parenteral och enteral/rektal dosering.
Parenteral infusion ges under 20 minuter för att undvika blodtrycksfall.

Generell ordination
Infusionsväska Paracetamol 10 mg/ml iv för barn över 2 månaders ålder och kroppsvikt minst fem kilo.

Dosering barn > 2 mån
Paracetamol 15 mg/kg = 1,5 ml lösning/kg. Max 4 gånger/dygn.

Observera att man kan ge 20 mg/kg de första tre dygnen vilket vissa kirurgiska specialiteter föredrar. Då viktigt att man gå ner till 15 mg/kg dag 4.

Tabell för Infusionsvätska, Paracetamol 10 mg/ml

Vikt	Paracetamol 10 mg/ml
5 kg	7,5 ml
6 kg	9,0 ml
7 kg	10,5 ml
8 kg	12 ml
9 kg	13,5 ml
10 kg	15 ml
11 kg	16,5 ml
12 kg	18 ml
13 kg	19,5 ml
14 kg	21 ml
15 kg	22,5 ml
20 kg	30 ml
25 kg	37,5 ml
30 kg	45 ml

Kunskapsöversikt
FASS.se för förskrivare

Granskare/arbetsgrupp

Eva-Lena Tilly, Barnansvarigintensivvårdssjuksköterska Civa 96, An/Op/Iva Område 5, SU
Anita Wold Gustafsson IVA-sjuksköterska, Postop 95, AnOpIva,An/Op/Iva Område 5, SU

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Postoperativ vård Sahlgrenska, Neurointensivvårdsavdelning, Central intensivvårdsavdelning, Avdelning 95B postoperativ vård, Avdelning 95A postoperativ vård, Avdelning 22 postoperativ intensivvård

Innehållsansvar: Tobias Ullerstam, (tobul1), Överläkare

Granskad av: Tobias Ullerstam, (tobul1), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1148

Version: 12.0

Giltig från: 2026-10-07

Giltig till: 2028-10-05