

Gäller för: Postoperativ vård Sahlgrenska, Avdelning 22 postoperativ intensivvård, Neurointensivvårdsavdelning, Central intensivvårdsavdelning, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska  
Innehållsansvar: Tobias Ullerstam, (tobul1), Överläkare  
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-12-11

Giltig till: 2026-11-04

# Barn - Kraniofaciala ingrepp, förberedelser inför postoperativ vård

## Revideringar i denna version

- 250130 Vit back i sterilen tas fram innan barnet anländer. Innehåller bla andningsblåsor, masker, barnprob, lathundar osv.
- 231122 Spoldropp med Heparintillsats skall förberedas till barn som ligger över natten och bytas vid ankomst till Civa.

## Syfte

Säkerställa att alla förberedelser är gjorda inför den postoperativa vården av barnet.

## Arbetsbeskrivning

### Förberedelser

Ta reda på barnets vikt (står ofta under mätvärden i Melior). Läs på innan så det är känt vilken form av synostos barnet är opererad för.

Plastikavdelningen ombesörjer att en vuxensäng eller iva-spjalsäng körs till plastikoperation.

Skriv ut en "Akut läkemedelslista" via BARNKALKYLATORN när vikten är känd.

Ta in vit BARN-låda till salen från sterilen, se innehåll under *Bilaga 1*. Förbered platsen med innehållet från lådan och välj ut andningsblåsa, masker och blodtrycksmanschett efter barnets vikt.

## Lämnas till plastikoperation operationsdagens förmiddag

- En sprutpump (endast till de barnen som planeras ligga natt på CIVA).

## Läkemedel att förbereda

- Benelyteinfusion fortsätter från operation. Glucosinfusion ENDAST till barn som ej kommer i gång att äta postoperativt (1000 ml Glucos 50 mg/ml med 140 mmol Natriumklorid 4 mmol/ml och 20 mmol Kaliumklorid 2 mmol/ml).
- Späd Morfin till 1 mg/ml för INJEKTION.
- Späd Catapresan till 15 µg/ml för INJEKTION.
- Blanda ovanstående läkemedel i var sin 10 ml spruta som kopplas till en Combifix-adapt. Dra upp den dos som skall ges i en 1 ml spruta.
- Spoldropp med Heparin skall förberedas till barn som ligger över natten och bytas när barnet anländer till CIVA. Heparin 2500 E i 500 ml NaCl = 5 E/ml.

## På dygnsjournalen

- Avsätt smärtraden till FLACC-noteringar.
- Avsätt en rad för ögonförband då dessa skall fuktas var 3:e timme och dokumenteras (Metopica och PI-plastik).
- Notera huvudförbandets status på förbandsraden.
- Avsätt en rad där POX-bytarställe noteras. Byte av POX-ställe görs minst var 3:e timma.

## När barnet anländer

- Om barnet har en vuxensäng. Sätt på PLASTGRINDAR på sidorna så barnet inte kan ramla ut.
- Ändra till barnmode på övervakningsskåpet.
- Ställ in larmgränser efter barnets ålder (se normalvärdekort).

## Granskare/arbetsgrupp

Eva-Lena Tilly, Barnansvarig Intensivvårdssjuksköterska Civa 96, An/Op/Iva Område 5, SU

Maddeleine Lindström, Barnansvarig Intensivvårdssjuksköterska Civa 96, An/Op/Iva Område 5, SU

Tobias Ullerstam, Barn-VÖL, AnOpIva Område 5, SU

## Bilaga 1 Material barnlåda

### Innehåll i vit back CIVA

- Funktionskontrollerad handventilator (två storlekar 0-7kg och 7-30kg) med säkerhetsventil
- Mask till andningsblåsa, 4st barnstorlekar
- O2 tratt och en näskateter (att lägga i O2 tratten)
- Syrgasslang, grön
- Vägda blöjor, en av varje storlek
- Blodtrycksmanschett för barn, 2st storlekar
- Barnstetoskop
- Febertemp med skydd
- Barnprobe (klisterpox)
- Smärtskattningsinstrument FLACC/ansiktsskala
- Normalvärdeskort
- Lathund neurologiska kontroller
- Läkemedelskort "CIVA:s lathund för barn"
- Combifix adapter, 5st
- Nelaton rundade sugkatetrar (svarta och blåa) *mully raka sugkatetrar hämtas bara till barn som ligger i respirator*
- Laminerad checklista

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Postoperativ vård Sahlgrenska, Avdelning 22  
postoperativ intensivvård, Neurointensivvårdsavdelning, Central  
intensivvårdsavdelning, Verksamhet Anestesi-Operation-  
Intensivvård Sahlgrenska

**Innehållsansvar:** Tobias Ullerstam, (tobul1), Överläkare

**Godkänd av:** Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-1180

**Version:** 16.0

**Giltig från:** 2025-12-11

**Giltig till:** 2026-11-04