OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Postoperativ vård Sahlgrenska, Avdelning 22 postoperativ intensivvård, Neurointensivvårdsavdelning, Central intensivvårdsavdelning, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska
Innehållsansvar: Tobias Ullerstam, (tobul1), Överläkare
Granskad av: Tobias Ullerstam, (tobul1), Överläkare
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-10-20
Giltig till: 2028-10-20

Barn - Kraniofaciala ingrepp, förberedelser inför postoperativ vård

Revideringar i denna version

261020 Blå BARN-låda ligger nu i apparatförrådet. Innehållet i lådan har uppdaterats.

Syfte

Säkerställa att alla förberedelser är gjorda inför den postoperativa vården av barnet.

Arbetsbeskrivning

Förberedelser

Ta reda på barnets vikt (står ofta under mätvärden i Melior). Läs på innan så det är känt vilken form av synostos barnet är opererad för.

Plastikavdelningen ombesörjer att en vuxensäng eller iva-spjälsäng körs till plastikoperation.

Skriv ut en ”Akut läkemedelslista” via BARNKALKYLATORN när vikten är känd.

Ta in blå BARN-låda till salen från apparatförrådet (hylla på hö sida), se innehåll under *Bilaga 1*. Förbered platsen med innehållet från lådan och välj ut andningsblåsa, masker och blodtrycksmanschett efter barnets vikt.

Lämnas till plastikoperation operationsdagens förmiddag

- En sprutpump (endast till de barnen som planeras ligga natt på CIVA).

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läkemedel att förbereda

- Benelyteinfusion fortsätter från operation. Glucosinfusion ENDAST till barn som ej kommer i gång att äta postoperativt (1000 ml Glucos 50 mg/ml med 140 mmol Natriumklorid 4 mmol/ml och 20 mmol Kaliumklorid 2 mmol/ml.
- Späd Morfin till 1 mg/ml för INJEKTION.
- Späd Catapresan till 15 µg/ml för INJEKTION.
- Blanda ovanstående läkemedel i var sin 10 ml spruta som kopplas till en Combifix-adapt. Dra upp den dos som skall ges i en 1 ml spruta.
- Spoldropp med Heparin skall förberedas till barn som ligger över natten och bytas när barnet anländer till CIVA. Heparin 2500 E i 500 ml NaCl = 5 E/ml.

På dygnsjournalen

- Avsätt smärtraden till FLACC-noteringar.
- Avsätt en rad för ögonförband då dessa skall fuktas var 3:e timme och dokumenteras (Metopica och PI-plastik).
- Notera huvudförbandets status på förbandsraden.
- Avsätt en rad där POX-bytarställe noteras. Byte av POX-ställe görs minst var 3:e timma.

När barnet anländer

- Om barnet har en vuxensäng. Sätt på PLASTGRINDAR på sidorna så barnet inte kan ramla ut.
- Ändra till barnmode på övervakningsskåpet.
- Ställ in larmgränser efter barnets ålder (se normalvärdekort).

Granskare/arbetsgrupp

Eva-Lena Tilly, Barnansvarig Intensivvårdssjuksköterska Civa 96, An/Op/Iva Område 5, SU
Tobias Ullerstam, Barn-VÖL, AnOpIva Område 5, SU

Bilaga 1 Material barnlåda

Innehåll i blå BARN-låda CIVA

- Funktionskontrollerad handventilator med säkerhetsventil, 1 storlek 0-7 kg och 1 storlek 7-30 kg
- 5 Masker till handventilator, storlek 0/1, 1, 2, 3, 4
- 1 O2 tratt och 1 näskateter med tuss (att lägga i O2 tratten)
- 1 Syrgasslang, grön
- Vägda blöjor, en av varje, storlek 1-7
- Blodtrycksmanschett för barn, 2 olika storlekar
- Barnstetoskop
- Febertemp med skydd, 1 rektal- och 1 axilltemp
- 1 Barnprobe (klisterpox)
- 1 Lathund - smärtskattningsinstrument FLACC/ansiktsskala
- 1 Lathund - normalvärdeskort
- 1 Lathund - neurologiska kontroller
- 1 Läkemedelskort - CIVA:s lathund för barn
- 1 Lathund Swe-Pews
- Nelaton rundade sugkatetrar, 3 svarta och 3 blåa. *Mully raka sugkatetrar hämtas bara till barn som ligger i respirator*
- Laminerad checklista

Ovanstående material packat: Datum:……VGRid.……..…

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Postoperativ vård Sahlgrenska, Avdelning 22 postoperativ intensivvård, Neurointensivvårdsavdelning, Central intensivvårdsavdelning, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska

Innehållsansvar: Tobias Ullerstam, (tobul1), Överläkare

Granskad av: Tobias Ullerstam, (tobul1), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1180

Version: 17.0

Giltig från: 2026-10-20

Giltig till: 2028-10-20