

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska

Giltig från: 2025-05-19

Innehållsansvar: Anna-Karin Ehrman, (ankeh1), Operationssjuksköterska

Giltig till: 2027-05-19

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Lipofilling gom

Arbetsbeskrivning

Operationsläge

Ryggläge med huvudring. Huvudet vinklat bakåt.

Galler

Gomgaller

Extra instrument

1 fp Centrifugrör 6 st.

1 st Sprutställ

1 st Kanyl liposuction 4 mm 22 cm, se BILD 1

1 st Kanyl liposuction 3 hål, se BILD 2

1st Snapper, se BILD 3

1 fp Kanyl injektion Lipo Gom 4 st (2 st 7 cm + 2 st 10 cm curverade), se BILD 4

Övrigt material

LKG/Ansiktsset

1 st svart kanyl

1 st rosa kanyl

1 st grå lång kanyl

1 st 50 ml spruta med luerlock tip

3 st 10 ml spruta med luerlock tip

2 st 1ml spruta med luerlock tip

3 st sprutproppar

2 st sprutadapter

Tegaderm till ögonlocken

Slitslakan eller annan drapering för tagställe av fett

Suturer

5/0 Monocryl till tagställe och gom.

Läkemedel

0,25% Carbocain med adrenalin till gom och tagställe för fett (H Mark)

Bedövning i gommen enl. PM

Apparatur

Coa comp

Sug

Centrifug, se BILAGA 2 - Nya Apparatförrådet.

1. Använd centrifugens program ”3min med 3000 varv (Hans Mark)”, se kortbruksanvisningen för centrifug

Huddesinfektion

Klorhexidlösning 1mg/ml. Kom ihåg att tvätta i näsan med öronpinnar.

Klorhexidinsprit 5 mg/ml till tagställe

Steril drapering

Hålduk, hela ansiktet med överläppen fritt. Tegaderm över ögonlocken. Ev. Cavilon under draperingstejpen.

Förband

Tagställe: Steristrips

Syfte

Säker, enhetlig och metodisk planering inför operation.

Indikation

Läckage i gommen.

Operationsmetod

2. Fett tas från någon del av kroppen, vanligtvis på buken runt navel, och injiceras i gom/svalglambå. Lipoinjektionen i gommen görs under övervakning med fiberscopering av öronläkare (tar med sig all egen utrustning).
3. 0,25% Carbocain med adrenalin injiceras i op-området på tagstället för fett.
4. Fett hämtas från ett tagställe, ex buken, med Aspirationskanyl Coleman m 3 hål alt. Kanyl Coleman och snapper i 60 cc spruta med luer-lock tip.

5. Fettet överförs till 10 ml sprutor med hjälp av sprut-adapter mellan 60 cc spruta och 10 cc spruta. Sprutkolven på 10 cc sprutan tas bort och sprutpropp sätts på sprutspetsen. Förbered centrifugen med centrifugrören i centrifugens rotor.
6. Sprutorna placeras jämnt fördelat i centrifugen, Ändra centrifugprogrammet till ”3min med 3000 varv (Hans Mark)” enl. centrifugens kortbruksanvisning. Finns vid centrifugen.
7. Fettet blir skiktat. Överskottsvätskan mot sprutproppen i sprutorna töms genom att sprutproppen skruvas loss och därefter skruvas på igen. Ev. tas lipo-oljan överst i sprutan bort.
8. Därefter överförs fett till 1 ml sprutor med luer-lock tip via sprut-adapter och fettet injiceras i gomlambån med ”Kanyl injektion Lipo Gom 4 st”
9. När fett injiceras går Ulrika Ekblad, öronläkare (ev. någon annan öronläkare), in med ett flexibelt laryngoskop och ser att fett hamnar på rätt ställe.

Tel.nr. till Ulrika Ekblad: 22986

Bilaga 1

Bild 1



Bild 2




Bild 3



Bild 4



Bilaga 2

Centrifug



Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO

Granskare/arbetsgrupp

Cecilia Stålheim, Operationssjuksköterska, Operation 6, An/Op/IVA, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Anna-Karin Ehrman, Operationssjuksköterska, Operation 6, An/Op/IVA, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ingmarie Fredborg, Operationssjuksköterska, Operation 6, An/Op/IVA, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sökord

LKG, LKG-kirurgi, gom, lipofilling, plastikkirurgi, operation 6

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Anna-Karin Ehrman, (ankeh1),
Operationssjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1226

Version: 3.0

Giltig från: 2025-05-19

Giltig till: 2027-05-19