

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Operation 7

Giltig från: 2025-04-29

Sahlgrenska

Giltig till: 2027-04-29

Innehållsansvar: Hanna Davidsson, (handa25), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Lymfkörtelextirpation och halscysteextirpation OP 7 (AN)

Revideringar i denna version

Mall enl. *STY SOFIA*.

Tillägg under *Temp* länk till ny rutin.

Förtydligande av val av metod under *Anestesi*.

Patient/Indikation

En förändring kan vara det första symtomet på en elakartad sjukdom, så alla halsknölar hos vuxna bör undersökas omedelbart.

Lymfom, cancer i sköldkörteln och spottkörteln samt skivepitelcancer i huvudet och halsen som spridit sig till halsen är de vanligaste elakartade tumörerna. Lymfkörtelextirpation pga. malignitetsmisstanke.

Halscystextirpation för att minska risken att vävnadsförändringen blir inflammerad. På båda sidor om halsen och i medellinjen kan det finnas anlag för att utveckla cystor. Lateral och mediala halscystor är vätskefyllda hålrum under huden.

Op. tid <2 h

Premedicinering

Ondansetron/betametason/paracetamol/etoricoxib.

Enl. RUTIN [Premedicinering Operation 7 \(vgregion.se\)](https://vgregion.se) och [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](https://vgregion.se)

Anestesi

Enl. RUTIN [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#)

TIVA med Propofol + Remifentanyl i första hand, vid större malign kirurgi kan inhalationsanestesi med Sevofluran + Fentanyl vara aktuellt.

Lidokainspray 4% i larynx alternativt muskelrelaxantia.

Luftväg

Oralintubation, tuben fästs på motsatt sida av operationsområdet.

Förväntade kritiska moment

Individuellt

Trombosprofylax

Se RUTIN [Trombosprofylax vid ÖNH-kirurgi \(vgregion.se\)](#)

Markering av op-område

JA

Prover/Undersökningar

Enl. RUTIN [Preoperativ provtagning och utredning Op 7 \(vgregion.se\)](#)

Positionering

Ryggläge med huvudet åt sidan enl. RUTIN [Upplägg ryggläge av vuxen patient \(vgregion.se\)](#).

Temp

Ej aktuellt med aktiv uppvärmning och temperaturmätning om operationstid <1h (däremot måste alltid en bedömning göras utifrån patientstatus och ingrepp) enl. RUTIN [Perioperativ temperaturmätning.docx](#)

KAD/ Bladderscan

Ej aktuellt med KAD om operationstid <1h enl. RUTIN [KAD - inläggning av kvarliggande urinvägskateter och intermittert tappning av urinblåsa \(vgregion.se\)](#). Bladderscan och ev. blåstappning kontrolleras enl. RUTIN [Blåsövervakning perioperativt \(vgregion.se\)](#).

Postoperativ smärtbehandling

Ev. Oxycodone och/eller Catapresan.

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs.

Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Granskare/arbetsgrupp

Lina Sjölund, Anestesisjuksköterska, Operation 7, An/Op/IVA, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Christopher Lundborg, Vårdenhetsöverläkare, Operation 7, An/Op/IVA, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Erik Belfrage, Tf. Vårdenhetsöverläkare, Operation 7, An/Op/IVA, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Arvid Sjödin, Anestesisjuksköterska/Teknikansvarig, Operation 7, An/Op/IVA, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård
Sahlgrenska, Operation 7 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Hanna Davidsson, (handa25),
Anestesisjuksköterska

Granskad av: Erik Belfrage, (eribe20), Överläkare, Lina Sjölund,
(linsj21), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1234

Version: 5.0

Giltig från: 2025-04-29

Giltig till: 2027-04-29