

Gäller för: Flera enheter - se eftersättsblad

Innehållsansvar: Tobias Bown, (tobbo2), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-05-06

Giltig till: 2027-05-06

Läkemedel i samband med anestesi, vuxna

Revideringar i denna version

Uppdatering av läkemedel listade enligt nedan.

Syfte

Rutinen syftar till att tillgodose en säker hantering av läkemedel i samband med anestesi avseende intravenösa injektioner.

Arbetsbeskrivning

Ordination i viktenhet

Enligt **SOSFS 2000:1** skall en läkemedelsordination bland annat innehålla uppgifter om läkemedlets namn, styrka, och dosering. Doseringen ska anges som antalet tabletter eller andra avdelade läkemedelsdoser eller läkemedlets volym per doseringstillfälle.

Om det är nödvändigt för att ordinationen av ett visst läkemedel ska bli tydlig, får doseringen anges som mängden verksam substans per läkemedelsdos. I samband med anestesi kan läkemedel enligt tabell nedan, ordineras i viktsenhet.

Enhetliga sprutstorlekar

Vidare gäller enligt **SOSFS 2000:1** att läkemedelshantering skall ske utifrån rutiner som tillgodoser kvalitet och säkerhet i vården. Som ett led i detta skall enhetliga sprutstorlekar användas för administrering av *i.v. injektioner* i samband med anestesi, enligt tabell nedan.

GENERIKA	PREPARATNAMN	STYRKA	SPRUTSTORLEK
Substans	®		
Alfentanil	<i>Rapifen®</i>	0,5 mg/ml	2,5 ml
Alfentanil	<i>Rapifen®</i>	0,1 mg/ml (spädd lösning)	10 ml
Atropin		0,5 mg/ml	2,5 ml
Atracurium		10 mg/ml	5 ml
Betametason	<i>Betapred®</i>	4 mg/ml	2,5 ml
Diazepam	<i>Stesolid®</i>	5 mg/ml	2,5 ml
Droperidol	<i>Dridol®</i>	2,5 mg/ml	2,5 eller 1 ml
Efedrin		5 mg/ml (spädd lösning)	10 ml
Epinefrin	<i>Adrenalin®</i>	0,01mg/ml (spädd lösning)	10 ml
Esketamin	<i>Ketanest®</i>	5 mg/ml	10 ml
Fentanyl		50 µg/ml	10 ml
Fenylefrin		0,1 mg/ml	10 ml
Furosemid	<i>Furix®</i>	10 mg/ml	5 ml
Glykopyrron	<i>Robinul®</i>	0,2 mg/ml	2,5 ml
Glykopyrron- Neostigmin	<i>Robinul-Neostigmin®</i>	0,5 mg/ml+2,5 mg/ml	2,5 ml
Ketamin		10 mg/ml	10 ml
Ketobemidon	<i>Ketogan®</i>	5 mg/ml	2,5 ml
Ketobemidon	<i>Ketogan®</i>	0,5 mg/ml (spädd lösning)	10 ml
Midazolam		1 mg/ml	5 ml

GENERIKA	PREPARATNAMN	STYRKA	SPRUTSTORLEK
Substans	®		
Morfin		10 mg/ml	2,5 ml
Naloxon		0,4 mg/ml	2,5 ml
Neostigmin		2,5 mg/ml	2,5 ml
Ondansetron		2 mg/ml	2,5 ml
Oxikodon		1 mg/ml (spädd lösning)	10 ml
Parecoxib	<i>Dynastat®</i>	20 mg/ml (spädd lösning)	2,5 ml
Rokuronium		10 mg/ml	5 ml
Sufentanil	<i>Sufenta®</i>	5 eller 50 µg/ml	10 ml (för volym)
Sugammadex	<i>Bridion®</i>	100 mg/ml	10 ml
Suxameton	<i>Celocurin®</i>	50 mg/ml	2,5 ml
Tiopental		25 mg/ml (spädd lösning)	10 ml

Kunskapsöversikt

Läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska, Operation 7 Sahlgrenska, Operation 4 Sahlgrenska, Operation 1 och 8 Sahlgrenska, Operation 5 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska

Innehållsansvar: Tobias Bown, (tobbo2), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1236

Version: 9.0

Giltig från: 2025-05-06

Giltig till: 2027-05-06