

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Operation 7

Giltig från: 2025-05-20

Sahlgrenska

Giltig till: 2027-05-20

Innehållsansvar: Hanna Davidsson, (handa25), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Erik Belfrage, (eribe20), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Mandibelfraktur OP 7 (AN)

Revideringar i denna version

Uppdaterad version, ny layout, ny ordning på rubrikerna. Lagt till länkar. Ändrat textinnehåll under rubrik *Temp* och *KAD*. Tagit bort rubrik *V-sond, Svalgpäck*, ej aktuellt till ingreppet. Även tagit bort *vätskor*, vi använder Ringer Acetat som standard.

Patient/Indikation

Trauma som lett till fraktur.

Op. tid 2-4 h

Premedicinering

Ondansetron/betametason/paracetamol/etoricoxib/oxycontin.

Enl. RUTIN [Premedicinering Operation 7 \(vgregion.se\)](#) och

RUTIN [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#)

Anestesi

Enl. RUTIN [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7](#)

[\(vgregion.se\)](#)

Generell anestesi: Propofol, Sevo/Remifentanil. Muskelrelax.

Vid fixation av käke ska patienten vara **helt vaken innan extubation.**

Luftväg

Pat kan vara svårintuberad. Anestesiläkare tar ställning till om det är aktuellt med nasal vaken fiberintubation. Se RUTIN

[Fiberintubation OP 7 \(AN\) \(vgregion.se\)](#)

Även vid sövd nasalintubation sprayas Lidokainhydroklorid-Nafazolin i båda näsborrarna innan sövning.

V-sond

JA om kirurgisk indikation för postopvård. Sätt ned den nasalt, diskutera med narkosläkare och bekräfta att patienten inte har andra frakturer i ansiktet. Markera V-sonden med etikett om den är kvarliggande.

Svalgpäck

Svalgpäck sätts oftast ner av käkkirurg om det önskas.

Trombosprofylax

Se RUTIN [Trombosprofylax vid ÖNH-kirurgi \(vgregion.se\)](#). Eller enl läk. Ord.

Antibiotikaprofylax

JA enl. RUTIN [Antibiotikaprofylax i samband med operation \(vgregion.se\)](#) Eller enl. läk. Ord.

Markering av op-område

JA

Prover/Undersökningar

Enl. [Preoperativ provtagning och utredning OP 7 \(vgregion.se\)](#)

Eller enl. läk. Ord.

Blod

Blodgruppering: JA

Bastest: JA

Enl. RUTIN [Blodgruppering, bastest och beställning av blodpåsar inför kirurgiska ingrepp \(vgregion.se\)](#). Eller enl. läk. Ord.

Positionering

Ryggläge, enl. RUTIN [Upplägg ryggläge av vuxen patient \(vgregion.se\)](#).

Temp

Kan bli aktuellt med aktiv uppvärmning och temperaturmätning r/t op.tiden (en bedömning måste alltid göras utifrån patientstatus och ingrepp). Enl. RUTIN [Perioperativ temperaturmätning.pdf](#)

KAD / Bladderscan

Kan vara aktuellt med KAD r/t op.tid 2-4h. Tappning/KAD utförs enl. RUTIN - [KAD - inläggning av kvarliggande urinvägskateter och intermittent tappning av urinblåsa \(vgregion.se\)](#). Om inte KAD, kontrollera urinblåsan enligt RUTIN [Blåsövervakning perioperativt \(vgregion.se\)](#).

Postoperativ smärtbehandling

Klonidin och Oxikodon.

PONV-profylax. Pat får inte kräkas. Pat ska ha antiemetika enligt läkarordination.

Förväntade kritiska moment

Om käken fixeras ska beredskap finnas för att kunna klippa upp ståltråden med en ståltrådssax eller gummibanden med en vanlig sax om patienten kräks. Ta med saxen under transport till uppvakningsavdelning.

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Granskare/arbetsgrupp

Lina Sjölund, Anestesisjuksköterska, Operation 7, An/Op/IVA,
Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Christopher Lundborg, Vårdenhetsöverläkare, Operation 7,
An/Op/IVA, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Arvid Sjödin, Anestesisjuksköterska, Operation 7, An/Op/IVA,
Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård
Sahlgrenska, Operation 7 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Hanna Davidsson, (handa25),
Anestesisjuksköterska

Granskad av: Erik Belfrage, (eribe20), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1248

Version: 5.0

Giltig från: 2025-05-20

Giltig till: 2027-05-20