

Gäller för: Operation 7 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård
Sahlgrenska
Innehållsansvar: Erik Belfrage, (eribe20), Specialistläkare
Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-11-05

Giltig till: 2026-11-05

Myringoplastik OP 7 (AN)

Revideringar i denna version

1. Uppdaterad version, ny layout, ny ordning på rubrikerna.
2. Tagit bort rubrik *Syfte & Svalgpäck*. Text i *Patient/indikation*, *Premedicinering*, *Anestesi*, *Antibiotika* och *Relaxantia* uppdaterad.

Patient/Indikation

Myringoplastik, lagning av hål i trumhinnan, är en av de vanligaste öronoperationerna och utförs oftast för att förhindra infektioner i örat och för att förbättra hörseln. Operatör går in via eller bakom örat. En bit fascia tas för att användas till ny trumhinna.

Op. tid <4 h

Premedicinering

Enl. RUTIN [Premedicinering Operation 7 \(vgregion.se\)](#) och RUTIN [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#)

Anestesi

TIVA - Propofol + Remifentanil infusion. Undvik opioider.

BIS: JA (om den ej tar plats i operationsområdet).

Om N2O är nödvändigt använd **ej** mer än vid induktion.

Relaxantia: Eventuellt enl. RUTIN [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#)

Luftväg

Oralintubation, tuben fästs på motsatt sida av operationsområdet.

V-sond

Vid behov om anestesisidan önskar detta.

Positionering

Ryggläge, huvudet åt sidan, byt armbordet till ett sidostöd, enl. RUTIN [Upplägg ryggläge av vuxen patient \(vgregion.se\)](#)

Trombosprofylax

Se RUTIN [Trombosprofylax vid ÖNH-kirurgi \(vgregion.se\)](#)

Antibiotikaprofylax

NEJ, ej enligt rutin men vid behov ordinerar detta av ÖNH-läkare.
Se RUTIN [Antibiotikaprofylax i samband med operation \(vgregion.se\)](#)

Markering av op-område

JA

Prover/Undersökningar

Se RUTIN [Preoperativ provtagning och utredning Op 7 \(vgregion.se\)](#)

Blod

Blodgruppering: NEJ

Bastest: NEJ

Se RUTIN [Blodgruppering, bastest och beställning av blodpåsar inför kirurgiska ingrepp \(vgregion.se\)](#)

Temp

JA. Kan bli aktuellt med aktiv uppvärmning och temperaturmätning r/t op.tiden (en bedömning måste alltid göras utifrån patientstatus och ingrepp).

KAD / Bladderscan

KAD om operationstid > 3h annars bladderscan och blåstappning enl. RUTIN [Blåsövervakning perioperativt \(vgregion.se\)](#) och RUTIN [KAD - inläggning av kvarliggande urinvägskateter och intermittert tappning av urinblåsa \(vgregion.se\)](#)

Förväntade kritiska moment

Tänk på att operatören sitter i ett mikroskop och minsta patientrörelse eller operationsbordsrörelse kan vara förödande för operationsresultatet.

Rör inte patienten utan att meddela operatör först.

Stor risk för postoperativt illamående.

Pat får ej hosta.

Postoperativ smärtbehandling

Undvik opioider i möjligaste mån. Klonidin vb.

PONV-profylax enligt RUTIN [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#)

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Granskare/arbetsgrupp

Hanna Davidsson, Anestesisjuksköterska Operation 7, AnOpIVA, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Arvid Sjödin, Anestesisjuksköterska Operation 7, AnOpIVA, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 7 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska

Innehållsansvar: Erik Belfrage, (eribe20), Specialistläkare

Granskad av: Hanna Davidsson, (handa25), Anestesisjuksköterska, Arvid Sjödin, (arvsj1), Sektionsledare, Erik Belfrage, (eribe20), Specialistläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1270

Version: 6.0

Giltig från: 2024-11-05

Giltig till: 2026-11-05