

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård

Giltig från: 2024-08-28

Sahlgrenska

Giltig till: 2026-08-28

Innehållsansvar: Malin Oskarsson, (malos6), Sektionsledare

Granskad av: Till Rudolph, (tilru1), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Pectoralisblockad

Revidering i denna version

Arbetsbeskrivning

Utrustning:

Tvättset

Ofärgad Klorhexidinsprit 5mg/ml

Ultraljudsstrumpa

3 st. 20 ml sprutor med luerlockfattning (om bilateral, annars 2 st).

Rosa uppdragningskanyl

Ultraljudsapparat Flex Focus 400 el. 500

Pajunknål 80mm alt. Ultraplex 360, 20G x 100 mm.

Klisterhandduk (75:a)

Ev. CC spruta 2 ml och grå nål för lokalbedövning.

Läkemedel:

2 st 20 ml Narop 7,5mg/ml.

1st NaCl 20ml

Utförande:

Blockaden läggs efter anestesiinduktion med patienten i ryggläge.

Indikationer:

Per- och postoperativ smärtlindring vid bröstingrepp såsom Seans 1 (expanderprotesinläggning), mastektomier eller inläggning av bröstprotes på TS-pat.

Kontraindikationer

Allergi mot lokalbedövningsmedel.

Infektion inom punktionsområdet.

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs.

Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet.

Granskare/arbetsgrupp

Till Rudolph Vårdenhetsöverläkare op 6

Sökord

Pectoralisblockad, PECS

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 6 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska

Innehållsansvar: Malin Oskarsson, (malos6), Sektionsledare

Granskad av: Till Rudolph, (tilru1), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1335

Version: 4.0

Giltig från: 2024-08-28

Giltig till: 2026-08-28