

Gäller för: Operation 7 Sahlgrenska

Giltig från: 2025-04-29

Innehållsansvar: Hanna Davidsson, (handa25), Anestesisjuksköterska

Giltig till: 2027-04-29

Granskad av: Erik Belfrage, (eribe20), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

# PEG-inläggning OP 7 (AN)

## Revideringar i denna version

Mall enligt SOFIA-STY. Tillägg av länk till ny rutin under avsnitt Temp

## Patient/Indikation

Försörjningssvårigheter alternativt i samband med annat ingrepp, tex större tumörkirurgi.

**Op. tid < 30 min**

## Premedicinering

Oftast ej möjligt att ge per os. Då kan pat få premedicineringen i.v. av anestesi-personal på operation efter induktionen enl. läk. ord. Annars enl. RUTIN [Premedicinering Operation 7 \(vgregion.se\)](#) och enl. RUTIN [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#). Eller enl. Läk. Ord.

## Anestesi

Enl. RUTIN [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#).

1. Intravenös anestesi – TIVA: Propofol/ Remifentanyl + BIS/Sedline. Muskelrelaxation för intubationen och/eller lidokainspray 4 % i larynx beroende på förväntad operationstid.
2. Om pat är kritisk sjuk görs ingreppet i lokalanestesi/sedering.

## Luftväg

Oraltubation, tuben fästs i vänster mungipa

## Trombosprofylax

Se RUTIN [Trombosprofylax vid ÖNH-kirurgi \(vgregion.se\)](#). Eller enl. läk. Ord.

## Antibiotikaprofylax

JA enl. RUTIN [Antibiotikaprofylax i samband med operation \(vgregion.se\)](#). Eller enl. läk. Ord.

Antibiotika ges enligt ordination i PEG postoperativt, medskickas från avdelningen.

## Prover/Undersökningar

Enl. RUTIN [Preoperativ provtagning och utredning OP 7 \(vgregion.se\)](#). Eller enl. läk. Ord

## Positionering

Ryggläge enl. RUTIN [Upplägg ryggläge av vuxen patient \(vgregion.se\)](#).

## Temp

Ej aktuellt med aktiv uppvärmning och temperaturmätning om operationstid <1h (däremot måste alltid en bedömning göras utifrån patientstatus och ingrepp). Enl. RUTIN [Perioperativ temperaturmätning.pdf](#)

## KAD/Bladderscan

Ej aktuellt med KAD när operationstid är <60 min. Dock ska alltid urinblåsan kontrolleras enl. RUTIN [Blåsövervakning perioperativt \(vgregion.se\)](#). Om det blir aktuellt med tappning ska det utföras enl. RUTIN [KAD - inläggning av kvarliggande urinvägskateter och intermittent tappning av urinblåsa \(vgregion.se\)](#). På barn gäller

RUTIN [KAD-sättning och urintappning, Barn Sahlgrenska \(vgregion.se\)](#)

## Postoperativ smärtbehandling

Paracetamol. I övrigt individuellt.

PONV-profylax vb. / enl. ord.

## Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

## Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

## Granskare/arbetsgrupp

Lina Sjölund, Anestesisjuksköterska, Operation 7, An/Op/IVA,  
Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
Erik Belfrage, Tf. Vårdenhetsöverläkare, Operation 7, An/Op/IVA,  
Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
Arvid Sjödin, Anestesisjuksköterska, Operation 7, An/Op/IVA,  
Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Operation 7 Sahlgrenska

**Innehållsansvar:** Hanna Davidsson, (handa25),  
Anestesisjuksköterska

**Granskad av:** Erik Belfrage, (eribe20), Överläkare

**Godkänd av:** Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-1336

**Version:** 5.0

**Giltig från:** 2025-04-29

**Giltig till:** 2027-04-29