

Gäller för: Verksamhet Öron- Näs- och Halssjukvård, Operation 7 Sahlgrenska

Giltig från: 2025-10-20

Innehållsansvar: Christopher Lundborg, (chrлу15), Överläkare

Giltig till: 2027-10-20

Granskad av: Christopher Lundborg, (chrлу15), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Premedicinering Operation 7

Revideringar i denna version

Uppdatering av layout enligt SOFIA-STY mall

Syfte

Säker, enhetlig och metodisk planering inför anestesi.

Arbetsbeskrivning

Till patienter som är 16 år eller äldre ges premedicinering företrädesvis peroralt. Premedicinering ordineras i Orbit enl rutin.

Se även RUTIN [Anestesi vid standardgrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#)

Arbetsbeskrivning

T. Paracetamol 1g ges rutinmässigt.

T. Etoricoxib (Arcoxia®) 60–90 mg ges rutinmässigt. Astma eller allergi mot ASA betraktas ej som kontraindikationer. Allvarligare njursvikt, hjärtsvikt eller ischemisk hjärtsjukdom är kontraindikationer liksom inflammatorisk tarmsjukdom.

T. Oxynorm®/Oxycontin® doseras med 5–10 mg utifrån vikt, ålder och tidigare opioiddosering. Ordineras då pat bedöms ha behov av smärtlindring med opioid postoperativt. Vid tveksamhet kan man hellre avstå och ge intravenöst innan väckning om det finns behov.

T. Betametason (Betapred®) 8 mg ges rutinmässigt. Särskilt övervägande vid diabetes.

T. Ondansetron 8 mg ges rutinmässigt.

Astmatiker eller patienter med KOL skall ges sin ordinarie behandling.

Diabetiker premedicineras enl rutin [Diabetes mellitus-anestesi vid \(vgregion.se\)](#)

Blodtrycksmedicinering ordineras individuellt. Vanligen ges betablockad.

Antiepileptika skall ges.

Antikoagulantia ordineras av operatör.

Ansvar

Verksamhetschef, An/Op/IVA Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och följer gällande författningar/lagar. VEC och VÖL för respektive enhet ansvarar för att rutinen implementeras och efterföljs av samtlig berörd personal.

Uppföljning, utvärdering och revision

VEC och VÖL, Operation 7, An/Op/IVA Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

Dokumentation

Styrande dokument arkiveras i [STY Perioperativ vård - intensivvård- och transplantation](#). Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

Granskare/arbetsgrupp

Malin Berg, Vårdenhetsöverläkare, Verksamhet Öron-, Näs- och Halssjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Öron- Näs- och Halssjukvård, Operation
7 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Christopher Lundborg, (chrlu15), Överläkare

Granskad av: Christopher Lundborg, (chrlu15), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1378

Version: 5.0

Giltig från: 2025-10-20

Giltig till: 2027-10-20