

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Operation 5
Sahlgrenska, Intervention 1 Sahlgrenska, Anestesi 5 Sahlgrenska
Innehållsansvar: Carl Hallgren, (carha40), Överläkare
Granskad av: Nastassia Hilding Werner, (nashi1), Instruktör
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-12-04
Giltig till: 2026-12-04

Preoperativ embolisering av cerebral tumör

Revideringar i denna version

Diuresmål borttaget.

Arbetsbeskrivning

Patient:	Patient med kärlrik hjärntumör tex meningeom som ska opereras.
Ingrepp:	Radiologen punkterar a femoralis dx.
Premed vuxen:	T Panodil 1-2g
Anestesi:	Generell anestesi med intubation Propofolinduktion, TCI med Remifentanil, Rocuron, Sevoflurane, syrgas/luft.
Extra utrustning:	Artärnål
Blod:	Blodgruppering, Bastest
Ordination av radiolog:	Enligt röntgenprotokoll och WebAdapt

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs.

Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet.

Arbetsgrupp/granskare

Ulf Gerenmark, sektionsledare Anestesi 5

Nastassia Hilding Werner, instruktör Anestesi 5

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård
Sahlgrenska, Operation 5 Sahlgrenska, Intervention 1 Sahlgrenska,
Anestesi 5 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Carl Hallgren, (carha40), Överläkare

Granskad av: Nastassia Hilding Werner, (nashi1), Instruktör

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1382

Version: 6.0

Giltig från: 2024-12-04

Giltig till: 2026-12-04