

Gäller för: Flera enheter - se eftersättsblad
Innehållsansvar: Elisabet Ohlsson, (elih4), Sektionsledare
Granskad av: Elisabet Ohlsson, (elih4), Sektionsledare
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-08-20

Giltig till: 2026-08-20

Preoperativa narkosbedömningar av anestesisjuksköterska - rutin

Arbetsbeskrivning

Anestesisjuksköterska utför anestesibedömning efter en personlig genomgång av rutiner och handledning på Preoperativ mottagning samt efter personlig skriftlig delegering.

Sjuksköterska kan självständigt bedöma patienter som är ASA 1-2 och som ska genomgå mindre eller medelstor kirurgi. ASA- klass bedöms i första hand efter patientens hälsodeklaration. Vid tveksamhet konsulteras narkosläkare. Patient som ska genomgå mycket stor kirurgi bedöms av anestesiläkare oavsett ASA-klass.

Arbetsuppgifter

Dokumentation av narkosbedömning med ordinationer görs i Orbit (eller i förekommande fall läkemedelsordination i Melior).

Kontrollera i Orbit vilket ingrepp patienten ska genomgå.

Hälsodeklaration, aktuell, och tidigare Meliorjournal gås igenom.

Kontrollera andra, tidigare sjukdomar och aktuell medicinering.

Sök tidigare anestesijournaler i e-arkiv.

EKG, provsvar och övriga relevanta undersökningar kontrolleras.

Ordinera eventuell kompletterande provtagning- utredning.

Kontrollera och anteckna eventuell allergi.

Ange eventuell rökning.

Bedöm PONV-risk enligt PM.

Undersök tidigare intubationssvårigheter. Bedöm Mallampati-klass, gap, nacke.

Bedöm refluxrisk.

Ta ytterligare anamnes från patienten vid besök.

Informera patienten om planering av anestesi- och postopvård.

Vid journalbedömning utförs delar av bedömningen på plats i samband med operation.

Utgå från Metodkort för aktuell operation och ange planerad anestesi-form.

Ange PONV-profylax enligt PM eller rutin.

Ange premedicinering enligt PM för premedicinering eller enligt Metodkort för ingreppet.

Ange vilka av patientens ordinarie läkemedel som ska tas operationsdagens morgon enligt PM.

Beakta eventuella kontraindikationer för angivna läkemedel.

Ange i Orbit om patienten är ”klar för anestesi” alternativt vilken komplettering som krävs.

Vid någon tveksamhet eller fråga konsulteras narkosläkare.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Anestesi 5 Sahlgrenska, Anestesi 1 och 2 Sahlgrenska, Preoperativ mottagning Sahlgrenska, Operation 6 Sahlgrenska, Operation 7 Sahlgrenska, Operation 4 Sahlgrenska, Operation 1 och 8 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska

Innehållsansvar: Elisabet Ohlsson, (elioh4), Sektionsledare

Granskad av: Elisabet Ohlsson, (elioh4), Sektionsledare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1389

Version: 9.0

Giltig från: 2024-08-20

Giltig till: 2026-08-20