

Gäller för: Operation 4 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård

Giltig från: 2025-02-21

Sahlgrenska

Giltig till: 2027-02-20

Innehållsansvar: Emma Holmström, (emmno9), Operationssjuksköterska

Granskad av: Emma Holmström, (emmno9), Operationssjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Revision av kontinensnippel

Förändring sedan föregående version

Justering operationsbord.

Arbetsbeskrivning

Från sterilcentralen:

Uro Tomi galler

Bukset

Monopolär diatermi

1st rock L

1st rock plastad XL

Extra instrument:

Perman hake alt. Baby Collins

ev. mjuka tarmklämmare

ev. Tarm sutur set

ev. potts sax

Övrigt:

Lamphandtag

Gula tork

ev. 60ml spruta

20ml spruta

10ml spruta

ev. Diatermi nålspets kort

Läkemedel & Vätskor:	NaCl Sterilt vatten
Suturer:	4-0 Monocryl JB-1 2-0 Ligatur ev 2-0 Ti-cron GS-21
Operationsbord:	Operationsbord med benplattor
Positionering:	Ryggläge
Sterildrapering:	Tvätta hela buken långt ner mot symfysen. Klä som för ett nedre medellinjesnitt. Undvik sprit mot urostomi/kontinensnippel, använd klorhexidinlösning närmast tarmslemhinna.
Förband:	Stomiplatta och påse, komplett med koppling till uribag. ev. Aquacel surgical. Sätt sårförband över operationssnitt först, därefter sätts stomiförband.

Syfte

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Granskare/arbetsgrupp

Emma Holmström, Operationssjuksköterska, Operation 4, AnOpIVA,
Område 5, SU

Karin Granqvist, Operationssjuksköterska, Operation 4, AnOpIVA,
Område 5, SU

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 4 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-
Operation-Intensivvård Sahlgrenska

Innehållsansvar: Emma Holmström, (emmn09),
Operationssjuksköterska

Granskad av: Emma Holmström, (emmn09),
Operationssjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1428

Version: 7.0

Giltig från: 2025-02-21

Giltig till: 2027-02-20