Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi Operation IVA Östra
Giltig från: 2026-08-31
Giltig till: 2028-08-31
Innehållsansvar: Sandra Bjerkne Wenneberg, (sanwe5), Överläkare
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Riktlinjer vid polikliniska operationer av cervixdysplasier under graviditet

Revideringar i denna version

Ändring av premedicineringen. Länk lagd under punkt nr.7, anestesimetod, gällande sövning.

Denna rutin gäller för

Op/Postop 4 Sahlgrenska Sjukhuset, AOI, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Avd 312 och 313, Östra Sjukhuset

Syfte

Gravida med cervixdysplasi remitteras till SU för utredning. I vissa fall krävs utvidgad biopsering och i ett fåtal fall konisering då misstanke om cancer föreligger. Eftersom gravida har en ökad blödningsbenägenhet bör dessa patienter biopseras/koniseras på operationsavdelning och övervakas på postop alt. vårdavdelning enligt nedan. PÅ SU Operation 4 kan gravida i den första och i den andra trimestern handläggas. För patienterna i den tredje trimestern av graviditet krävs en individuell bedömning.

Arbetsbeskrivning

Förberedelser:

1. Ifylld och skannad eller elektroniskt ifylld aktuell hälsodeklaration ska finnas i Orbit.

- Hb och blodgruppering ska finnas. Patienten ska vara fastande.
- Injektion tranexamsyra (Cyklokapron 100 mg/ml) 10 ml iv (eller som infusion i 100ml NaCl) intraoperativt. Ordination ska finnas på intagningssedel och i Melior/ Läkemedelsmodul enligt ordinationsmall. Ordination görs i samband med patientens besök på

polikliniken då beslut fattas om aktuellt ingrepp.
Operatör bör tillfrågas om det inte är ordinerat.

- Tapin i slidmynningen innan operation.

Premedicinering:

Tabl. Alvedon 1g
Tabl. Oxycontin 5–10 mg
Tabl Postafen 25 mg
Tabl..Betapred 4 mg
Tabl. Pepcid 10 mg från vecka 15 (även tidigare om obesitas, reflux, allmän indikation)

Anestesimetod:

2. Första val: EMLA+lokalanestesi (2 ampuller Citanest+Carbocain-adrenalin 5 mg/ml) + Alfentanil vid inläggning/sedering med Remifentanil
3. Andra val: Spinal tung om patienten inte vill eller inte är lämplig för lokalanestesi och anestesi kan planeras i förväg.
4. Generell anestesi bara om akut behov av upptrappning (smärtor, vasovagal reaktion i samband med lokalanestesi)
5. Intubation, Sevo/Fentanyl
6. RSI från vecka 18 till och med 48h postpartum, tidigare om indikation finns, såsom reflux eller obesitas. Vänstertilta sängen från gravidvecka 18, 15–30 grader för att avlasta vena cava inferior.
7. Vg se vidare: Anestesi under graviditet- icke obstetrisk kirurgi

Postoperativt omhändertagande:

- PAD-svar med G5-hastighet (snabbsvar) beställs alltid.
- Postoperativ fasta och sängläge i en timme p.g.a. ökad blödningsrisk vid graviditet.
- Vid postoperativt illamående – rådgör med narkosläkare.
- Recept T. Cyklokapron, 500 mg, 2 X 3 i 7 dagar, ges som blödningsprofylax.
- Muntlig information med postoperativa förhållningsregler och besked om uppföljning ges av operatör. Skriftlig information överlämnas av sjuksköterska/barnmorska på dagkirurgisk enhet/vårdavdelning.

Ansvar

Verksamhetschef, AOI, Sahlgrenska universitetssjukhuset ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och följer gällande författningar/lagar. Samtlig berörd personal AOI Sahlgrenska universitetssjukhuset, ska delges direktivet via avdelningschef.

Uppföljning, utvärdering och revision

Ansvarig Instruktör, AOI, Sahlgrenska universitetssjukhuset, ansvarar för att denna rutin uppdateras och revideras. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Granskare/Arbetsgrupp

Cecilia Kärrberg Vårdenhetsöverläkare gynekologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Camilla Blixt Instruktör, Anestesisjuksköterska Operation 4, AOI, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ingela Göransson, Sektionsledare Postop 4, Anestesisjuksköterska Operation 4, AOI, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sandra Bjerkne Wenneberg Vårdenhetsöverläkare Operation 4, AOI, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi Operation IVA Östra

Innehållsansvar: Sandra Bjerkne Wenneberg, (sanwe5), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1430

Version: 6.0

Giltig från: 2026-08-31

Giltig till: 2028-08-31