

Gäller för: Operation 4 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård

Giltig från: 2025-02-19

Sahlgrenska

Giltig till: 2027-02-19

Innehållsansvar: Noémi Szabó-Némedi, (nomsz1), Överläkare

Granskad av: Camilla Blixt, (camb12), Instruktor

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Konisering, Slyngdiatermi - Anestesirutin

Revideringar i denna version

Komplettering med länken till Preoperativ bedömning rutin. Takipril dosen ändrats.

Syfte

Rutinen syftar till att säkerställa god och enhetlig rutin vid anestesi till patienter som genomgår vaginal operation med slyngdiatermi.

Arbetsbeskrivning

Anestesimetod:

- Förstahandsval: PCB lagd av gynekolog. Vid anläggandet ges inj. Alfentanil. Ev. sedering med Remifentanil eller Propofol.
- Alternativt: LMA, Propofol/Remifentanil TCI samt PCB blockad
- Vid riskfaktorer för aspiration/svår ventilation (högt BMI, reflux)
 - Dagkirurgisk spinal: Takipril (prilokain tung 2%) 60-80 mg samt PCB.
 - Vid kontraindikation för spinal görs intubation, TCI Propofol/Remifentanil samt PCB.

Premedicinering:

T. Oxycontin 5 mg (dosen bör höjas om PCB ej är planerat).

T. Alvedon 1g

T. Arcoxia 120mg

PONV profylax: T. Betapred 4–8 mg, T. Ondansetron 8mg

(vgs. rutinen [Preoperativ bedömning på SU/S](#))

Operationsbeskrivning, operationstid

- Konisering: avlägsning av en konformad bit av cervix med kniv, tid ca 15–20 minuter.
- Slingdiatermi: avlägsning av en konformad bit av cervix med elstråltrådsslynga, tid ca 15–30 minuter.

Allmänna synpunkter

Positionering: Planbord, Gynläge. Benen i benskålar. Armarna på armbord,

Extra utrustning: TCI-pumpar.

KAD: Nej. Bladderscan

Blodrekvisition: Blodgruppering behövs vid konisering, ej vid slyngdiatermi.

Trombosprofylax: Nej.

Antibiotikaprofylax: Nej.

Smärta: Oxycodone, Catapressan

Granskare/arbetsgrupp

Camilla Blixt Instruktor Op 4, AOI, Område 5, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset

Marie Melander Sektionsledare Op 4, AOI, Område 5, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 4 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-
Operation-Intensivvård Sahlgrenska

Innehållsansvar: Noémi Szabó-Némedi, (nomsz1), Överläkare

Granskad av: Camilla Blixt, (caml2), Instruktor

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1490

Version: 8.0

Giltig från: 2025-02-19

Giltig till: 2027-02-19