

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska  
Innehållsansvar: Tobias Ullerstam, (tobul1), Överläkare  
Granskad av: Tobias Ullerstam, (tobul1), Överläkare  
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-01-03  
Giltig till: 2027-01-03

# Sprutstorlekar – läkemedel vid barnanestesi

## Revideringar i denna version

Inga fakta ändringar är gjorda i denna version.

## Arbetsbeskrivning

### Barn, vikt upp till 15 kg

Propofol	5 ml spruta
Fentanyl	1 ml spruta
Muskelrelaxantia	1 ml spruta
Morfin	1 ml spruta
Rapifen (alfentanil)	1 ml spruta
Antikolinergika (atropin/robinul)	1 ml spruta
Robinul-Neostigmin®	1 ml spruta
Catapressan	1 ml spruta
Natriumklorid	5 ml spruta

### Barn, vikt 15-30 kg

Propofol	10 ml spruta
Fentanyl	2-3 ml spruta
Muskelrelaxantia	2-3 ml spruta
Morfin	2-3 ml spruta
Rapifen® (alfentanil)	2-3 ml spruta
Antikolinergika (atropin/robinul)	1 ml spruta

Robinul-Neostigmin®	1 ml spruta
Ketalar® (ketamin)	10 ml spruta
Catapressan	2-3 ml spruta
Natriumklorid	10 ml spruta

## Syfte

Rutinen syftar till att minimera risken för förväxlingar och överdosering av läkemedel vid barnanestesi. Sprutorna märks med färgkodade etiketter enligt Sfais riktlinjer (ISO 26825:2008). Grundregeln är att man bara drar upp den mängd läkemedel som behövs, för att undvika överdosering.

## Uppföljning och utvärdering

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas.

Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet.

## Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs.

Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

## Granskare/arbetsgrupp

Till Rudolph, Vårdenhetsöverläkare Op 6, An/Op/Iva Omr, 5, SU

Malin Oskarsson, Sektionsledare & anesthesisjuksköterska, Op 6, An/Op/Iva Omr, 5, SU

## Sökord

Sprutor, sprutstorlekar, läkemedel, anestesi, barnanestesi, barn

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård  
Sahlgrenska

**Innehållsansvar:** Tobias Ullerstam, (tobul1), Överläkare

**Granskad av:** Tobias Ullerstam, (tobul1), Överläkare

**Godkänd av:** Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-1502

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2025-01-03

**Giltig till:** 2027-01-03