OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Operation 7 Sahlgrenska
Giltig från: 2025-02-27
Giltig till: 2027-02-27
Innehållsansvar: Hanna Davidsson, (handa25), Anestesisjuksköterska
Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Stapedotomi och Stapedectomi OP 7 (AN)

Revideringar i denna version

Tillägg under avsnitt *Temp*.
Uppdatering av layout enl. *SOFIA-STY* mall.

Patient/Indikation

Otoscleros, en bit av stigbygeln (hela, vid stapedectomi) tas bort och ersätts med protes.

Op. tid <2 h

Premedicinering

Ondansetron/betametason/paracetamol/etoricoxib.
Enl. RUTIN Premedicinering Operation 7 (vgregion.se) och
RUTIN Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 (vgregion.se)

Anestesi

Enl. RUTIN Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 (vgregion.se)
Intravenös anestesi – TIVA med Propofol och Remifentanil + BIS/Sedline.
Muskelrelaxation för intubationen och/eller lidokainspray 4% i larynx.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Luftväg
Oralintubation, tuben fästs på motsatt sida av operationsområdet.

Förväntade kritiska moment
Stor risk för postoperativt illamående.
Pat får ej hosta.

Trombosprofylax
Enl. RUTIN Trombosprofylax vid ÖNH-kirurgi (vgregion.se). Eller enl läk. Ord.

Markering av op-område
JA

Prover/Undersökningar
Enl. RUTIN Preoperativ provtagning och utredning OP 7 (vgregion.se). Eller enl läk. Ord.

Positionering
Ryggläge, huvudet åt sidan, byt armbordet till ett sidostöd, enl. Upplägg ryggläge av vuxen patient (vgregion.se)

Temp
Ej aktuellt om operationstid <1h. Annars enl. RUTIN Temperaturmätning peroperativt OP 7 (AN).

KAD/Bladderscan

KAD om operationstid> 3h enl. RUTIN KAD - inläggning av kvarliggande urinvägskateter och intermittent tappning av urinblåsa (vgregion.se). Kontroll av blåsfyllnad enl. RUTIN Blåsövervakning perioperativt (vgregion.se).

Postoperativ smärtbehandling

Klonidin v.b. Undvik opioider.
Barn: Klonidin, Dynastat® och Perfalgan
PONV-profylax i.v.

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs.

Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

Granskare/arbetsgrupp

Arvid Sjödin, Anestesisjuksköterska/Teknikansvarig, Operation 7, AN/OP/IVA, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Christopher Lundborg, Vårdenhetsöverläkare, Operation 7, AN/OP/IVA, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Operation 7 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Hanna Davidsson, (handa25), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Christopher Lundborg, (chrlu15), Sektionschef, Arvid Sjödin, (arvsj1), Sektionsledare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1505

Version: 4.0

Giltig från: 2025-02-27

Giltig till: 2027-02-27