

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Operation 7

Giltig från: 2026-06-01

Sahlgrenska

Giltig till: 2028-06-01

Innehållsansvar: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Totalnäsa och Rhinoplastik OP 7 (AN)

Revideringar i denna version

Uppdatering av layout enligt SOFIA-STY mall. Tillägg av temprutin under rubrik *Temp*. Tagit bort svalgpäck.

Patient/Indikation

Totalnäsa involverar både näsbenet och septum. Sned ytternäsa, kosmetisk kirurgi, kraftig septumdeviation. Operatör använder hammare för att skapa en rak näsa. Näsan gipsas efter ingreppet och stötts upp av plattor, rör samt tamponader.

Op. tid <2 h

Premedicinering

Ondansetron/betametason/paracetamol/etoricoxib/oxikodon

Enl. RUTIN [Premedicinering Operation 7 \(vgregion.se\)](#) och [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#) Eller enl läk. Ord.

Anestesi

Intravenös anestesi TCI – Propofol + Remifentanil + Muskelrelax. BIS (om den ej tar plats i op. Området).

Kärlrikt operationsområde TCI minskar blödningsrisken.

Luftväg

Oralintubation, tuben fästs i vänster mungipa.

Prover/Undersökningar

Enl. [RUTIN 20091 Preoperativ provtagning och utredning op 7](#).
Eller enl läk. Ord.

Blod

Blodgruppering: NEJ

Bastest: NEJ

Enl. [RUTIN Blodgruppering, bastest och beställning av blodpåsar inför kirurgiska ingrepp](#). Eller enl läk. Ord.

Markering av op-område

Ej aktuellt **om inte** brosk ska tas från örat eller bit från ett revben **då ska det vara sidomarkerat** innan sövning.

Positionering

Ryggläge enl. [RUTIN 45619 Upplägg rygggläge av vuxen patient](#).
Lätt höjd huvudända om möjligt.

KAD/Bladderscan

Ej aktuellt med KAD r/t op.tid <3h. Tappning/KAD utförs enl. RUTIN - [KAD - inläggning av kvarliggande urinvägskateter och intermittent tappning av urinblåsa \(vgregion.se\)](#). Kontroll av urinblåsan enligt RUTIN [Blåsövervakning perioperativt \(vgregion.se\)](#).

Tempmätning

Aktuellt med aktiv uppvärmning och temperaturmätning om operationstid >1h Däremot måste alltid en bedömning göras utifrån patientstatus och ingrepp enl. RUTIN [Perioperativ temperaturmätning.pdf](#)

Trombosprofylax

Se [RUTIN 26711 Trombosprofylax vid ÖNH-kirurgi](#). Eller enl läk. Ord.

Förväntade kritiska moment

Operationsområdet är kärlrikt så det kan blöda mycket, speciellt om blodtrycket är högt. Titta ner med laryngoskopet innan extubation och kontrollera att det inte blöder. Lyft upp huvudet så att eventuellt blod som ansamlats i pharynx rinner fram och kan sugas bort. Om blödningen ej avstannat, kontakta operatören.

Postoperativ vård

UVA <1-2 h

Postoperativ smärtbehandling Klonidin och Oxikodon.
PONV-profylax vb. / enl. ord.

Vid behov av syrgas använd mask vid transport till UVA.

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Granskare/arbetsgrupp

Linda Aledal, Avdelningslärare/Anestesisjuksköterska Operation 7, AnOpIVA, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Christopher Lundborg, Vårdenhetsöverläkare Operation 7, AnOpIVA, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård
Sahlgrenska, Operation 7 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1565

Version: 7.0

Giltig från: 2026-06-01

Giltig till: 2028-06-01