

Gäller för: Operation 7 Sahlgrenska

Giltig från: 2026-03-12

Innehållsansvar: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Giltig till: 2028-03-09

Granskad av: Lina Wessmark, (linwe28), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Totalskopi OP 7 (AN)

Revideringar i denna version

Ändrat textinnehåll under rubrik *Anestesi, Luftväg* och *Postoperativ smärtlindring*. Tagit bort rubrik och text under *Förväntade kritiska moment*.

Patient/Indikation

Malignitetsutredning. Totalskopi innefattar: Bronkoskopi, Hypofaryngoskopi, Epifaryngoskopi, Esofagoskopi, Trakeoskopi och Laryngoskopi, men det är inte alltid som alla dessa skopier utförs.

Op. tid < 2 h

Premedicinering

Ondansetron/betametason/paracetamol/etoricoxib

Enl. RUTIN [Premedicinering Operation 7 \(vgregion.se\)](#) och

RUTIN [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#)

Anestesi

Enl. RUTIN [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7](#)

[\(vgregion.se\)](#). Intravenös anestesi; Propofol + Remifentanil + BIS/
Sedline om möjligt.

Muskelrelaxation ges vid användning av stelt skop +

Lidocainspray 4% i larynx.

Luftväg

Kom överens med operatör om val av luftväg och ordningsföljd.
Vanligtvis inleds det med oral intubation.

Trombosprofylax

Se RUTIN [Trombosprofylax vid ÖNH-kirurgi \(vgregion.se\)](#).

Prover/Undersökningar

Enl. RUTIN [Preoperativ provtagning och utredning OP 7 \(vgregion.se\)](#)

Positionering

Ryggläge med sänkt huvudplatta enl. RUTIN [Upplägg ryggläge av vuxen patient \(vgregion.se\)](#).

Temp

Ej aktuellt om operationstid <1h. Annars enl. RUTIN [Temperaturmätning peroperativt OP 7 \(AN\)](#)

KAD/Bladderscan

Ej aktuellt med KAD r/t op.tid <2h. Tappning/KAD utförs enl. RUTIN - [KAD - inläggning av kvarliggande urinvägskateter och intermittent tappning av urinblåsa \(vgregion.se\)](#). Kontroll av urinblåsan enligt RUTIN [Blåsövervakning perioperativt \(vgregion.se\)](#).

Postoperativ smärtbehandling

Ev. Oxikodon och/eller Klonidon.

Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Granskare/arbetsgrupp

Lina Sjölund, Anestesisjuksköterska, Operation 7, AN/Op/IVA,
Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Christopher Lundborg, Vårdenhetsöverläkare, Operation 7,
An/Op/IVA, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 7 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Lina Wessmark, (linwe28), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1566

Version: 7.0

Giltig från: 2026-03-12

Giltig till: 2028-03-09