

Gäller för: Anestesi 1 och 2 Sahlgrenska, Operation 1 och 8 Sahlgrenska,  
Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska  
Innehållsansvar: Peter Larsson, (petla35), Överläkare  
Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad  
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-03-03

Giltig till: 2027-03-03

# Transplantatektomi njure – anestesisirutin

## Revideringar i denna version

Nytt utseende

## Arbetsbeskrivning

### Anestesi

Generell anestesi. Intubation.

### Induktion

Propofol, Fentanyl, Rocuronium

### Underhåll

Sevoflurane, Fentanyl

### Infarter/utfarter

- PVK, minst 2st
- Artärnål
- CVK, endast på medicinsk indikation
- KAD
- Ventrikelsond

### Övervakning

- EKG
- ABP/MAP
- CVP om CVK
- Temperatur
- NMT/TOF

### Värme

Equator alt. Hot Dog

### Premedicinering

Enligt rutin ([länk](#))

### Positionering

Ryggläge [länk](#)

### Blodrekvisition

Blodgruppering / Bastest

### Trombosprofylax

Enligt läkemedelsmodul i Melior

**Antibiotikaproylax**  
Enligt läkemedelsmodul i  
Melior

**Smärta**  
Oxycodone, Paracetamol

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Anestesi 1 och 2 Sahlgrenska, Operation 1 och 8 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska

**Innehållsansvar:** Peter Larsson, (petla35), Överläkare

**Granskad av:** Peter Larsson, (petla35), Överläkare, Johan Teandersson, (johte5), Instruktör

**Godkänd av:** Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-1581

**Version:** 7.0

**Giltig från:** 2025-03-03

**Giltig till:** 2027-03-03