

Gäller för: Anestesi 1 och 2 Sahlgrenska, Verksamhet Hybrid och intervention,
Operation 1 och 8 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård
Sahlgrenska

Giltig från: 2025-10-29

Giltig till: 2027-10-29

Innehållsansvar: Annette Verlinden, (annve4), Instruktör

Granskad av: Johan Teandersson, (johte5), Instruktör

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Ortopediskt bukläge

Revideringar i denna version

Rutinen visar positionering till bukläge för ortopedisk kirurgi på tempurrullar och ossanovagga.

Syfte

På operation 1 och 8 positionerar vi säkert eliminera risker och förebygga skador på patienten i samband med ~~positionering~~positionering peroperativt. Vi arbetar efter följande rutin [Tryck- och nervskada peroperativ omvårdnad - anestisirutin](#)

Arbetsbeskrivning

Buklägesbord kan innebära bukläge på tvärgående tempurrullar eller Ossanovagga.

Man använder Ossanovagga oftast i samband med kirurgi där man vill vidga ut ryggen tex dekompressioner och diskbråck. Och tvärgående tempurrullar används i första hand vid frakturkirurgi och fusioner/ fixationer med instrument.

Operationsbord

Operation 8 (*Magnusbord*)

Lång kolfibertopp när Phenon ska användas. Om man inte ska använda Phenon används standardbord med lång kolfibertillsats

[länk standardbord op 8](#)

[länk lång kolfibertillsats](#)

[länk kolfibertopp vid ryggkirurgi](#)

[länk bakre halsrygg med tvärgående kuddar op 8](#)

Tvärgående tempurrullar eller H kuddar läggs direkt på kolfibertoppen. Gelmattor under madrass för bröstparti och höftparti. Kort tempurmadrass för benen och på den har vi ~~2 stycken~~2 gula

knäskydd samt rulle till fötterna (se bild nedan). Skumgummi till armarna.

Om Ossanovagga skall användas läggs den direkt på operationsbordet utan någon madrass under. Operationsbordet ser för övrigt likadant som vid rullar för ben, knän, fötter o armar.




Operationsbord Op 1 (*True system*)

Ossanovagga

Använd ett standardbord.

Ta bort kudden på huvudplattan. Sätt en antigid direkt på huvudplattan och höj huvudplattan lite. Lägg på Proneface spegel och passa in huvudskålen.



Ossanovagga och kudde för benen och en rulle till fötterna. Små kuddar för stöd i armhåla.

Viktigt att tänka på i samband med bukläge:

Patienten sövs oftast på ett operationsbord (kallat vändbord) och vänds sedan över till ett buklägesbord. Patienter med frakturer sövs alltid i säng. Kontrollera rörlighet på armar innan sövning. I samband med vändningen skall övervakning på patienten vara kvar.

När patienten ligger i bukläge bli det ett ökat tryck i pannan i och med att patienten ligger i Proneface och ligger i bukläge. Höj gärna huvudändan lite om du kan för att minska trycket. Patienter med frakturer sövs alltid i säng.

- Kontroller och positionering-justering av läge i Proneface varje timme för att undvika tryckskador från skjuvning
- Nacken ska vara i neutralposition, dvs i förlängning av ryggraden.
- Inget får trycka mot halsen eller ögonen.
- Vid bakre fus & fix samt dekompression ligger armarna framåt i skumgummi skydd. På op 8, grönt täcke runt patientens axlar/armar, fästes med en benrem.
- Vid bakre halsrygg ska armarna ligga i skumgummiskydd utefter sidan, Plasthållare för att hålla dem på plats
- Polstra alla infarter.
- Ben i neutralläge
- Tårna fria från underlaget
- Genitalier fria

Ansvarsfördelning

Anestesi- och operationssjuksköterskan ansvarar för uppläggning av patient gemensamt. Vid all uppläggning och kirurgi är det Operatör som har yttersta ansvaret för patientens läge på operationsbordet.

Vid varje uppläggning av patient skall tryck- och nervskador undvikas.

Granskare/arbetsgrupp

Nikita Gadré ~~Operationssjuksköterska~~Operationssjuksköterska och sektionsledare ortopedi, Operation 1 och 8 SU/SS

Eva Entian Undersköterska på operation/ teknikansvarig Ortopeden operation 1 och 8 SU/SS

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Anestesi 1 och 2 Sahlgrenska, Verksamhet Hybrid och intervention, Operation 1 och 8 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska

Innehållsansvar: Annette Verlinden, (annve4), Instruktör

Granskad av: Johan Teandersson, (johte5), Instruktör

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1620

Version: 9.0

Giltig från: 2025-10-29

Giltig till: 2027-10-29