

Gäller för: Operation 4 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård

Giltig från: 2025-11-05

Sahlgrenska

Giltig till: 2027-11-05

Innehållsansvar: Emma Holmström, (emmno9), Operationssjuksköterska

Granskad av: Sandra Jennefalk, (sanca), Instruktor

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Urethraplastik seans 1, vid lång penil striktur

Förändringar sedan föregående version

Förtydligande under rubrik Operationsbord

Arbetsbeskrivning

| | |
|------------------------------|--|
| Från sterilcentralen: | Litet galler Universalset Monopolär diatermi 1st rock L 1st rock plastad XL |
| Operationsbord: | Operationsbord med benplattor |
| Extra instrument: | Hegarstift 3-9 ev. Cystoscop 19 ch, ev. Optik 0° ev. Ljuskabel smal 495ND |
| Övrigt: | Lamphandtag Kardborreband Koppset engångs 1pky bruna dukar Nållåda liten Märkpenna Silikonkateter 16ch Spruta 60 ml (knytvatten) vit sugkateter (stasslang) Kärlsug Lamphandtag Spruta 10 ml ev. Suturboots ev. Kameraskydd ev. Spolaggregat enkelt ev. Skopificka till cystoskop |

| | |
|---------------------------------|--|
| Vid buccalgraft: | Suturset Spruta 20 ml (NaCl) Duoderm på dynan från liten nållåda Märkpenna Oval hålduk eller 2 75.or med klister Assbordspåse Svarta tork 6st Svart spets B6 plastskål ev. Blå munkil |
| Läkemedel & Vätskor: | Xylocaingel 2 % Sterilt vatten 10ml ev. Marcain- Adrenalin 5mg/ml eller NaCl 20ml för inj. Buccalt |
| Suturer: | 5-0 Monocryl RB1 plus 3-0 Polysorb CV-25 4-0 Caprosyn C-13 ev. 4-0 Vicryl Rapid RB1 plus - buccalt |
| Positionering: | Ryggläge |
| Håravkortning: | Scrotum, penis och upp till naveln |
| Sterildrapering: | Klä fyrfält med penis fri och upp till naveln. Ett kardborrband sätts tvärs över draperad buk, ca 5 cm ovan navelhöjd, att fästa hållsuturer för uppsträckt penis i. |
| Förband: | En Mepitel One silikon-rulle sutureras fast över munslemhinnetransplantatet och avlägsnas på urologmottagningen 5 dagar postoperativt. Fixering enl. operatörs önskemål ev. omärkta kompresser och Mefix, Flexi-trak på kateter. |
| Speciella önskemål: | Operatör önskar knytvatten. Xylocaingel på brickan med Hegarstift. Ev. urologkamera sterildraperad. |
| Vid buccalgraft: | Ta ett separat litet assbord och duka upp suturset och material för grafftagnig. NaCl i skål. Tvätta med klorhexidinlösning 1mg/ml kring mun och läppar, utan att det rinner. OBS! Klorhexidinlösning får ej komma nära/i öronen. Tag fram extra handskar och rockar till kirurgerna för ombyte efter grafftagnig. |
| Operationsmetod Seans 1: | Strikturområdet friläggs och i princip reseceras den kraftiga förändrade uretraväggen varvid corpus cavernosa friläggs på penisskäftet. Ett fritt munslemhinnetransplantat tas från insidan av kinden och fästes mot penisskäftet. En temporär kutan uretrostomi anläggs på pensiskäftet och via den läggs en silikonkateter in. Penil uretraplastik i två seanser görs med 4-6 mån mellan operationerna. |

Syfte

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsgrupp

Klas Lindqvist, ÖL, VO Urologi, Område 5, SU

Jenny Magnusson, Specialistläkare, Urologi, Område 5, SU

Emma Holmström, Operationssjuksköterska, Operation 4, ANOPIVA, Område 5, SU

Karin Granqvist, Instruktör, Operation 4, ANOPIVA, Område 5, SU

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 4 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-
Operation-Intensivvård Sahlgrenska

Innehållsansvar: Emma Holmström, (emmn09),
Operationssjuksköterska

Granskad av: Sandra Jennefalk, (sanca), Instruktör

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1632

Version: 9.0

Giltig från: 2025-11-05

Giltig till: 2027-11-05