

Gäller för: Transplantationscentrum

Innehållsansvar: Magnus Rizell, (magri2), Sektionschef

Godkänd av: Niclas Kvarnström, (nickv1), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-05-22

Giltig till: 2026-05-10

Maligt PAD - handläggning

Revideringar i denna version

Denna rutin ersätter tidigare PM om hantering av maligt PAD daterat 2014-03-03.

Syfte

Att maligna PAD med maligt svar registreras och föranleder korrekt åtgärd

Ansvar

Läkare som signerar PAD ansvarar för att PAD föranleder åtgärd enligt rutin.

Sekreterare/mottagningsansvariga ansvarar för att PAD hanteras enligt rutin

Arbetsbeskrivning

Sekreterare ansvarar för att:

Maligna PAD stämplas med ankomstdatum, samt läggs i låda för maligna PAD (leverkir.teamet).

Maligna PAD identifieras genom att det är noterat som maligt i svar (noteras nertill på PAD-blankett med versaler, där det också oftast noteras att patologen/cytologen anmäler till onkologiskt centrum för canceranmälan). Maligna PAD dokumenteras under sökord kommentar till undersökning (finns inget sökord för PAD).

Mottagande läkare ansvarar för:

1. Canceranmälan

Canceranmälan sker på web via kvalitetsregister i INCA (länk via Melior), vid tumör (primär eller sekundär) i lever/gallvägar och

gallblåsa. Canceranmälan till cancerregistret för övriga fall kan ske via pappersblankett.

2. Dokumentation i Melior och INCA (SweLiv)

PAD noteras i Melior och INCA, medtagande PAD-nummer, tumörutbredning (storlek, antal och spridning) samt radikalitetsbedömning.

Om det dikteras att PAD skall läggas i anslutning till vårdtillfälle (datum för provtagning/operation), så kommer det att skapas en kommentar till undersökning i anslutning till t.ex. ingreppet, för att underlätta att uppgift hittas.

3. Bedömning av om PAD kräver förändrad planering

Signerande läkare ansvarar för bedömning av om PAD föranleder att patient måste kallas, eller patient eller inremitterande behöver informeras, eller att behandlingsplan behöver förändras.

Inneliggande patienter

Om PAD tas emot på avdelning på inneliggande patient skall signerande läkare ansvara för ovanstående åtgärder.

Polikliniska patienter

Konsultläkare ansvarar för att handlägga inkomna PAD svar, som läggs i PAD-fack. Läkare på mottagning ansvarar för ovanstående åtgärder för PAD på poliklinisk patient.

Uppföljning och utvärdering

Täckningsgrad mäts i kvalitetsregister.

Utebliven information till patient skall rapporteras i MedControl

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Transplantationscentrum

Innehållsansvar: Magnus Rizell, (magri2), Sektionschef

Godkänd av: Niclas Kvarnström, (nickv1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-166

Version: 4.0

Giltig från: 2024-05-22

Giltig till: 2026-05-10