

Gäller för: Operation 5 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Sofia Gustafsson, (sofgu2), Instruktör

Godkänd av: Annika Stephensen, (annst110), Sektionsledare

Giltig från: 2026-02-10

Giltig till: 2028-02-10

HYBIOP5 Metod Aneurysm

Revideringar i denna version

Reviderad under arbetsbeskrivning: sterilcentralen, sterilförrådet, extra instrument.

Syfte

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation

Arbetsbeskrivning

Sterilcentralen:

Hjärngaller
Mikroset
Midas Rex MR8
Cranieset
Ev. Sugita huvudstöd
Ev. Doro Luna huvudstöd
1 Rock standard XL
1 Omlotrock High perf 50-80 kg Goretex
3 Omlotrock High perf 80-110 kg Goretex

Sterilförrådet:

2 Kopp cylinder
Diatermi Safe Air (monopolär)
Lamphandtag
Handdukar
Ormstång + kopplinshuvud (om inte Sugita huvudstöd alt. Doro Luna huvudstöd)
Sugita T2 clipsgaller
Yarzagilgaller
Ev. Sugita huvudstöd galler
Neuro Kärl Probe ref:07-150-10

Operationsal:

Mikroskopskydd

	Benvax
	Floswith
	Sugslang
	Spongostan & Surgicel – plockas av Ssk om akut av Usk
	Hjärntork plockas av Ssk om AKUT av Usk
	Väteperoxid 30 mg/ml
	Klorhexidinsprit 5 mg/ml
Extra instrument:	Sugita clipstänger Sugita borttagare Aneurysmdoppler engångs PICA aneurysm (Posterior Inferior Cerebellar Artery): BSG hake rak vass x 1, BSG hake böjd x 2
Extra instrument ev:	Yarzagil clipstänger om Yarzagilclips används Bentång Beyer Bipolärpincett Rose gold smal med Aesculap kabel Kärslug metall 1,5 mm
Implantat:	Aneurysmclips: Sugita T2 / Yarzagil
Medicinteknisk Utrustning:	2 suga nr 1 (3 l) nr 2 (2 l) 2 bipolär Monopolär Borrkonsol IPC Mikroskop med IR-funktion. Kontrollera att IR800 är aktiverat på mikroskopet. ANEURYSM DOPPLER (Apparat-torget se markerad hylla)
Salsplacering:	Hjärnläge
Positionering:	Ryggläge med Mayfieldstöd alt. Sugita huvudstöd, se op. anmälan.
Anestesi:	Allmän och lokalbedövning

Läkemedel: Carbocain-adrenalin 5 mg/ml.
Administreras vid op. snitt samt där
piggarna skruvas fast på huvudet.
Paveron 25 mg/ml- 2 ml ampull, spädes
med 8 ml Na Cl
Kontrastmedel: Verdye 25 mg,
administreras av narkossjuksköterskan.

Sterildrapering: Craniectomis
Mikroskopskydd

Huddesinfektion: Hibiscrubsvamp 4 %
Klorhexidinsprit färgad 5 mg/ml

Snitt: Lambå

Suturer: Vicryl 4-0 RB-1 plus till hållsuturer och
dura
Vicryl 3/0 JB/X-1 till galia
Vicryl 3/0 SH-1 till uppsyningar
Monosof 3/0 C-14 eller staples

Förband: Huvudförband

Övrigt:

Handlingsberedskap mot kraftiga blödningar om aneurysmet skulle spricka.

Uppdukningen skall vara välplanerad. Det går bra att till exempel ta upp remsor, suddar, mikrosuddar och bomull för att vara så förberedd som möjligt. Det är viktigt att kontrollera att båda sugarna fungerar samt vilken som är nr 1 och vilken som är nr 2.

Förbered även temporärclipsen och lägg dem på nålfatet. Det är viktigt att också fråga kirurgerna vilken clipstång de vill använda. Plocka även upp en borttagartång. Det kan också vara bra att ha fler tänger uppe.

Temporärclips (guldkänklar) får endast användas till avstängningar. Notera tiden när temporärclipset sätts och ange hur länge det sitter.

Ansvar

Verksamhetschef, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och följer gällande författningar/lagar. Samtlig berörd personal på Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ska delges direktivet via avdelningschef.

Uppföljning, utvärdering och revision

Ansvarig operationssjuksköterska för metodkort/rutiner på Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att denna rutin uppdateras och revideras. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

Dokumentation

Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument skall hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

Granskare/arbetsgrupp

Sofia Gustafsson Operationssjuksköterska, Operation 5, Hybrid och Intervention, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Karolina Svanfeldt Dagstan Operationssjuksköterska, Operation 5, Hybrid och Intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Felipe Faundes Espinoza Vårdenhetschef, Operation 5, Hybrid och Intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 5 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Sofia Gustafsson, (sofgu2), Instruktör

Godkänd av: Annika Stephensen, (annst110), Sektionsledare

Dokument-ID: SU9805-1593997-1742

Version: 8.0

Giltig från: 2026-02-10

Giltig till: 2028-02-10