

Gäller för: Operation 5 Sahlgrenska

Giltig från: 2026-03-09

Innehållsansvar: Sofia Gustafsson, (sofgu2), Instruktör

Giltig till: 2028-03-09

Granskad av: Johanna Eriksson, (johgu9), Undersköterska

Godkänd av: Annika Stephensen, (annst110), Sektionsledare

HYBIOP5 Metod Mikrovaskulär dekompression av kranialnerv

Revideringar i denna version

Detta dokument ersätter: Mikrovaskulär dekompression av kranialnerv, version 1. Justerat layout vid överflyttad från Barium till STY samt nu gemensam rutin för operationspersonal.

Syfte

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Sterilcentralen:	Hjärngaller Mikroset Midas Rex MR8 Cranieset 1 Omlottrock High perf 50-80 kg 3 Omlottrock High perf 80-110 kg
Sterilförrådet:	2 kopp cylinder Handdukar Lamphandtag stor+mellan Silikonslang
Operstionsal:	Benvax Floswith Spongostan & Surgicel <i>plockas av op.ssk</i> Hjärntork <i>plockas av op. ssk.</i> Mikroskopsskydd Ringer-Acetate Väteperoxid 30 mg/ml Klorhexidinsprit 5 mg/ml

Extrainstrument: Bipolär Rose Gold smal
Kabel Aesculap
Dissektor NIM ”lilla fina” med svart kabel
Självhållande hake böjd vass x 2
Teflonplupp
Glassug smal

Ev. Extra instrument: Ormstång + kopplingshuvud
Bittång Fehling Ceramic
Pincett Fehling
Metallsug 1 mm

Medicinteknisk utrustning: Midas Rex borr
Monopolär diatermi
Bipolär diatermi
Sug
NIM-elektroder ref: 8227410, paired 2 channel set.
Ev. INOMED: 1 grön jordad, 1 skruvelektrod, 2 elektroder 15 mm 533646, 1 stimpinne 525616. Program – Facial 2ch

Salsplacering: Hjärnläge
Positionering: Bukläge med Mayfieldstöd
Anestesi: Allmän och lokalanestesi
Läkemedel: Bupivacain 5mg/ml
Tisseel 2 ml
Sterildrapering: Kraniektomiset
Huddesinfektion: Descutansvamp 4 %
Klorhexidinsprit färgad 5mg/ml
Snitt: Bakom örat, halvmåne
Suturer: 4/0 Vicryl RB1
3/0 Vicryl JB
3/0 Monosof

Förband: Huvudförband: Mepilex, omärkta kompresser, linda och bomull för att skydda mot trycksår på öronen samt nätmössa.

Övrigt: Före steriltvätt tvättar neurokirurg med 70 % sprit i ansiktet, sätter NIM/INOMED-elektrodena och fäster de med breda Steristrip.

Ansvar

Verksamhetschef, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och följer gällande författningar/lagar. Samtlig berörd personal på Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ska delges direktivet via vårdenhetschef/avdelningschef.

Uppföljning, utvärdering och revision

Ansvarig operationssjuksköterska för metodkort/rutiner på Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att denna rutin uppdateras och revideras. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

Dokumentation

Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument skall hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

Granskare/arbetsgrupp

Sofia Gustafsson Operationssjuksköterska Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Johanna Eriksson Undersköterska Operation 5, Hybrid och Intervention, Omr 5, Sahlgrenska

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 5 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Sofia Gustafsson, (sofgu2), Instruktör

Granskad av: Johanna Eriksson, (johgu9), Undersköterska

Godkänd av: Annika Stephensen, (annst110), Sektionsledare

Dokument-ID: SU9805-1593997-1768

Version: 7.0

Giltig från: 2026-03-09

Giltig till: 2028-03-09