

Gäller för: Flera enheter - se eftersättsblad

Innehållsansvar: Sofia Gustafsson, (sofgu2), Instruktör

Godkänd av: Annika Stephensen, (annst110), Sektionsledare

Giltig från: 2025-03-13

Giltig till: 2027-03-13

HYBIOP5 Metod Occipitocervikal dekompression - Chiari

Revideringar i denna version

Detta dokument ersätter: Rutin Chiari, version 1.

Syfte

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Sterilcentralen:

Hjärngaller
Mikroset
Midas Rex MR8
Kranieset
1 Omlottrock High perf 50-80 kg
3 Omlottrock High perf 80-110 kg

Sterilförrådet:

2 Kopp cylinder
Handdukar
Diatermi Safe Air (monopolär)
Lamphandtag
Ev. ormstång + kopplingshuvud

Operationssal:

Benvax
Floswitch
Spongostan & surgicel *plockas av op. ssk*
Hjärntork *plockas av ssk*
Mikroskopsskydd
Ringer-Acetat
Väteperoxid 30 mg/ml

	Klorhexidinsprit 5mg/ml
Extra instrument:	Hake Adson rak vass x 1 Hake Adson böjd x 2 Epitome Skarp dissektor Midas Rex handtag lila rakt/vinklat + sidecutter 2 mm alt. 3mm
Ev. extra instrument:	Arachnoideakniv 3-delad (knivblad engångs) Stans 2 mm + 3 mm Nålförare Ryder alt. Nålförare Vascular alt. Nålförare Lawton Mayfieldpiggar barn x 3 Glassug
Implantat:	Ev. fasciagraft tillverkad av patientens dura alt durasubstitut - Lyoplant
Medicinteknisk utrustning:	Sug Bipolär Monopolär Midas Rex borr ICP Mikroskop
Salsplacering:	Hjärnläge
Positionering:	Bukläge med Mayfieldstöd
Anestesi:	Allmän och lokal
Läkemedel:	Carbocain-Adrenalin 5 mg/ml Marcain 5 mg/ml, före hudförslutning
Sterildrapering:	Kraniectomisat Mikroskopskydd
Huddesinfektion:	Hibiscrubsvamp 4 % Klorhexidinsprit färgad 5 mg/ml
Snitt:	Rakt snitt i nacken

Suturer:	Vicryl 5/0 TF-1 Plus till hållsutur och duran alt. Vicryl 4/0 RB-1 till hållsutur och duran Ev. Prolene 5/0 C-1 till duran Vicryl 0 CT-1 plus Vicryl 3/0 X-1 till Ethilon 3/0 FS-1
Förband:	Huvudförband eller endast omläggning vid op. snitt
Övrigt:	Ofta används Tisseel och Tachosil för att undvika postoperativt likvorläckage

Ansvar

Verksamhetschef, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och följer gällande författningar/lagar. Samtlig berörd personal på Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ska delges direktivet via vårdenhetschef/avdelningschef.

Uppföljning, utvärdering och revision

Ansvarig operationssjuksköterska för metodkort/rutiner på Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att denna rutin uppdateras och revideras. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

Dokumentation

Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument skall hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

Granskare/arbetsgrupp

Sofia Gustafsson, Operationssjuksköterska Operation 5, Hybrid och Intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Johanna Eriksson Undersköterska Operation 5, Hybrid och Intervention, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Anestesi 5 Sahlgrenska, Verksamhet Hybrid och intervention, Operation 6 Sahlgrenska, Operation 7 Sahlgrenska, Operation 4 Sahlgrenska, Operation 1 och 8 Sahlgrenska, Operation 5 Sahlgrenska, Neurointensivvårdsavdelning, Central intensivvårdsavdelning, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska

Innehållsansvar: Sofia Gustafsson, (sofgu2), Instruktör

Godkänd av: Annika Stephensen, (annst110), Sektionsledare

Dokument-ID: SU9805-1593997-1770

Version: 9.0

Giltig från: 2025-03-13

Giltig till: 2027-03-13