

Gäller för: Operation 5 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Sofia Gustafsson, (sofgu2), Instruktör

Godkänd av: Annika Stephensen, (annst110), Sektionsledare

Giltig från: 2025-04-15

Giltig till: 2027-04-15

# HYBIOP5 Metod Tethered Cord – Fjättrad ryggmärg

## Revideringar i denna version

Detta dokument ersätter: Rutin Tethered cord (fjättrad ryggmärg),  
version 1. Reviderat under arbetsbeskrivning.

## Arbetsbeskrivning

<b>Sterilcentralen:</b>	Ryggaller Microset Midas Rex Kraniectomiset 1 Omlottrack High perf 50-80 kg 3 Omlottrack High perf 80-110 kg
<b>Sterilförrådet:</b>	2 Kopp cylinder Lamphandtag Handdukar
<b>Operationssal:</b>	Benvax Floswitch spongostan & Sugicel Fibrillar <i>plockas av</i> <i>Ssk</i> Mikroskopsskydd
<b>Extra instrument:</b>	Weitlander självhållande hake vass ledad till små barn Stanskit Metallsug 1,5 mm Nålförare Martin alt. Ryder
<b>Extra instrument ev:</b>	Sidecutter 10MH30 el. 10MH22 med lila munstycke Beyer bentång Metallsug 1,0 mm NIM dissektor + kabel, flergångs, sektion P, hylla 1

Bipoär stimpinne Inomed 04G, Sektion N,  
låda 2 (KNF)

<b>Medicinteknisk utrustning:</b>	<b>Mikroskop med brygga</b> IPC borrkonsoll Monopolär C-båge för att indikera Ev. NIM med intramuskulära elektroder, Tethered cord. Refnr: 8227422, vuxen Refnr: 8227412, barn. Sektion P, hylla 1 Ev. KNF – Bipolär stimpinne, Inomed 04G.
<b>Salsplacering:</b>	Huvudet mot dörren
<b>Positionering:</b>	Bukläge med Ossanobrygga, Prone Helmet Plus. <b>Vid KNF ingen halkmatta under Prone Helmet.</b>
<b>Anestesi:</b>	Allmän och lokal
<b>Läkemedel:</b>	Carbocain-Adrenalin 5 mg/ml Ev Tisseel enligt operationsanmälan
<b>Sterildrapering:</b>	Kraniectomisat
<b>Huddesinfektion:</b>	Descutansvamp Klorhexidinsprit färgad 5 mg/ml
<b>Snitt:</b>	Medellinjen
<b>Suturer:</b>	Vicryl RB-1 4/0 eller 5/0 TF-1 plus till duran Surgilon 0 vid laminectomi till fixering av kotrad Vicryl 0/0 CT-1 plus, 2/0 SH plus Ethilon 4/0 till hud Vicryl RB-1 6/0 till duran på mycket små barn Ethilon 5/0 FS-2 till huden på små barn
<b>Förband:</b>	Mepilex Postop

**Övrigt:** Neurofysiologen deltar ofta under operationen med stimulering och fäster elektroder på patienten före huddesinfektion. Laminectomi utförs om flera nivåer skall friläggas.

## Ansvar

Verksamhetschef, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och följer gällande författningar/lagar. Samtlig berörd personal på Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ska delges direktivet via vårdenhetschef/avdelningschef.

## Uppföljning, utvärdering och revision

Ansvarig operationssjuksköterska för metodkort/rutiner på Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att denna rutin uppdateras och revideras. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

## Dokumentation

Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument skall hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

## Granskare/arbetsgrupp

Annika Stephensen Sektionsledare Operation 5, Hybrid och intervention, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sofia Gustafsson Operationssjuksköterska Operation 5, Hybrid och Intervention, Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Operation 5 Sahlgrenska

**Innehållsansvar:** Sofia Gustafsson, (sofgu2), Instruktör

**Godkänd av:** Annika Stephensen, (annst110), Sektionsledare

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-1777

**Version:** 6.0

**Giltig från:** 2025-04-15

**Giltig till:** 2027-04-15