Gäller för: Operation 5 Sahlgrenska
Innehållsansvar: Sofia Gustafsson, (sofgu2), Instruktör
Godkänd av: Felipe Faundes Espinoza, (felfa1), Vårdenhetschef

Giltig från: 2026-08-28
Giltig till: 2028-08-27

HYBIOP5 Metod Ventrikulocisternostomi/Fenestrering av intrakraniell cysta endoskopiskt

Revideringar i denna version

Detta dokument ersätter: Ventriculocisternostomi Endoskopiskt PX, version 1. Tillägg Fenestrering av intrakraniell cysta endoskopiskt.

Syfte

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Sterilcentralen:	Borrbricka
	Midas Rex
	Shuntset
	1 omlottrock High perf 50-80 kg
	2 Omlottrock High perf 80-110 kg
	Alt 2. Lotta-skop samt Lotta-instrument
	Alt 4. Minop Invent
Sterilförrådet:	**Alt 1.**Ventrikuloskopigaller MINOP (se op. anmälan)
	Alt 3. Pediatrisk skop med instrument **OBS!** Dessa system är inte kompatibla med varandra.
	Fiberljuskabel

	Handdukar
	Lamphandtag
	Antifog
	Kameraskydd 9907
	Neuroballongkateter 7CBD10
	Vid **magnetisk navigation**, Patient Tracker: 9734887, Stylet 9735428
	(Stylet + VP-nål, alt. Babyfeedingkateter, grön storlek 6, blå storlek 8)
	Acra cut Perforator
	Ev. Elektrod monopolär till Erben, artikelnr: GK363R + sladd GK246 Sektion D Hylla 2 i sterilförrådet
	Sug glas smal 5 mm
Operationssal:	Benvax
	Uppsamlingspåse
	2 infusionsaggregat
	Ev. förlängning till infusionsaggregat (finns i narkosbordet)
	Flowswitch
	Klorhexidinsprit 5mg/ml
	Ringer-Acetat – **Använd alltid varm Ringer-Acetat som spolvätska** (minskar risken för imma på skopet)
	Ev. VP-nål
Medicinteknisk	
Utrustning:	Endoskopitornet Storz WideView
	med dataskärm, i första hand, i andra hand endoskopitorn med TV-skärm.
	Coa Comp bipolär
	Borr IPC
	<u>Erbeprogram:</u>
	Ventrikuloskopi 5a för bipolär.
	Ventrikuloskopi 5b för monopolär.
	Ev. Magnetisk navigation, se op. anmälan
	Ev. Neuronavigation/optisk se op. anmälan

Salsplacering:	Hjärnläge Endoskopitorn – placeras framför kirurgtornet, med skärmen utvikt över op.bordet Erbe – placeras vid fotändan
Positionering:	Vanligtvis ryggläge med vakuumkudde – se op. anmälan. Ta bort mellanstycket om vakuumkudde
Anestesi:	Allmän och lokal
Läkemedel:	Carbocain-Adrenalin 5 mg/ml
Sterildrapering	Shuntset Uppsamlingspåse Slangstrumpa till kamera
Huddesinfektion:	Descutansvamp 4 % Klorhexidinsprit färgad 5 mg/ml
Snitt:	Rakt snitt högerfrontalt ca 5cm eller öppen lambå
Suturer:	Vicryl 3/0 X-1 Ethilon 3/0
Förband:	Huvudförband
Övrigt:	Shuntprotokoll skrivs vid ventrikulocisternostomi

Ansvar

Verksamhetschef, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och följer gällande författningar/lagar. Samtlig berörd personal på Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ska delges direktivet via avdelningschef.

Uppföljning, utvärdering och revision

Ansvarig operationssjuksköterska för metodkort/rutiner på Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarar för att denna rutin uppdateras och revideras. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

Dokumentation

Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument skall hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

Granskare/arbetsgrupp

Johanna Eriksson, Undersköterska Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Nathalie Sahlé, Undersköterska Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Karin Thorén, Undersköterska Operation 5, Hybrid och intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 5 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Sofia Gustafsson, (sofgu2), Instruktör

Godkänd av: Felipe Faundes Espinoza, (felfa1), Vårdenhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1785

Version: 8.0

Giltig från: 2026-08-28

Giltig till: 2028-08-27