

Gäller för: Verksamhet Hybrid och intervention
Innehållsansvar: Per Carlson, (perca4), Överläkare
Godkänd av: Sophie Lindgren, (sopli2), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-09-23

Giltig till: 2026-09-23

PICCLINE - perifert införd central venkateterinläggning i vena cava superior och byte

Syfte

Perifierat införd central venkateter i vena cava superior för olika medicinska behandlingar. Indikationer är bland annat inga synliga, palpabla alternativt förbrukade perifera kärl i underarm eller armveck samt specifik behandling eller infusion exempelvis transfusioner, smärtlindring, antibiotika, vätsketerapi, parenteral nutrition.

Arbetsbeskrivning

Denna rutin gäller för Intervention 1

Allmänt

Patienten i ryggläge eller efter individuell ordination. Ultraljudsledd punktion. Undersökningen utförs sterilt.

Förberedelser

På avdelning

Huddesinfektion med Descutan/Hibiscrub av hudområde för punktion (från axeln ner till fingrarna, båda armarna, 1 gång).

Patienten skall ha ren bäddad säng och vara operationsklädd

Vid tablettbehandlad diabetes hänvisning till rutin: LM Jodkontrastmedel och tablettbehandlad Diabetes.

Vid kontrastmedelsallergi hänvisning till rutin: KM Förebygga

överkänslighetsreaktioner av kontrastmedel och premedicinering.

På Intervention

Lokal tvätt med Hibiscrub/DesCutan,
Koppla upp patienten med bltr, puls & pox
Patienten steriltvättas och draperas

Strålskydd och identitetskontroll

Strålskydd för personal och patienten skall följas enligt rutinen:
Strålskyddsåtgärder, Intervention 1.
Identitetskontroll av patienten skall göras enligt rutin: Identitetskontroll

Metod

Patienten i ryggläge. Picc-kateter läggs in i den arm som används minst av patienten. Stas-band runt aktuell överarm.

Eftervård

På Intervention

Kontrollera insticksstället innan patienten åker tillbaka till avdelningen

På avdelning

Se patientens kärlprotokoll alternativt röntgenutlåtande vad gällande ordinationer.

Ansvar

Ansvar för spridning och införande av rutinen har sektionschef/vårdenhetschef. Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.

Uppföljning, utvärdering och revision

Uppföljning och revision av detta dokument ansvaras av rutinansvarig.
Orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Relaterad information

Metodkort för piccline

Kärlprotokoll skall fyllas i och en kopia skall följa med patienten tillbaka till avdelningen.

Granskare/arbetsgrupp

Anna Lundmark, leg röntgensjuksköterska Intervention 1 Sahlgrenska

Gun Cadeborn, leg röntgensjuksköterska Intervention1 Sahlgrenska

Per Carlson, Vårdenhetsöverläkare Buk- och kärlintervention

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Hybrid och intervention

Innehållsansvar: Per Carlson, (perca4), Överläkare

Godkänd av: Sophie Lindgren, (sopli2), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1798

Version: 7.0

Giltig från: 2024-09-23

Giltig till: 2026-09-23