

Gäller för: Verksamhet Hybrid och intervention
Innehållsansvar: Per Carlson, (perca4), Överläkare
Godkänd av: Sophie Lindgren, (sopli2), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-09-23

Giltig till: 2026-09-23

Pyelostomikateter - Byte

Syfte

Avflödeshinder från övre urinvägarna. Indikationer kan vara sten, striktur, hydronefros eller malignitet

Arbetsbeskrivning

Denna rutin gäller för Intervention 1

Allmänt

Patienten i bukläge alt aktuell sida upp (Om patienten är njurtransplanterad skall undersökningen göras i ryggläge med aktuella sidan mot radiologen). Ultraljudsledd punktion. Undersökningen utförs sterilt.

Förberedelser

På avdelning

PVK (perifer ven kateter)

Blödningsstatus & Elstatus (B-HB, S-krea, B-TPK, P-APTT, P-PK, S-K) vid misstänkt lägesrubbing eller stopp i katetern!

Om patienten står på blodförtunnande läkemedel kontakta ansvarig läkare för eventuell utsättning.

Patienten skall ha renbäddad säng och vara operationsklädd

Antibiotika profylax (avdelningsläkare ordinerar och avdelning ger innan undersökningen) (gäller ej transplanterade njurar).

Vid tablettbehandlad diabetes hänvisning till rutin: LM Jodkontrastmedel och tablettbehandlad Diabetes.

Vid kontrastmedelsallergi hänvisning till rutin: KM Förebygga överkänslighetsreaktioner av kontrastmedel och premedicinering.

På Intervention

Hårvkortning

Lokal tvätt med Hibiscrub/DesCutan

Kontrollera PVK

Koppla upp patienten med bltr, puls & pox

Patienten steriltvättas och draperas

Strålskydd och identitetskontroll

Strålskydd för personal och patienten skall följas enligt rutinen:

Strålskyddsåtgärder, Intervention 1.

Identitetskontroll av patienten skall göras enligt rutin: Identitetskontroll.

Metod Byte av pyelostomikateter över ledare.

Eftervård

På Intervention

Kontrollera insticksstället innan patienten åker tillbaka till avdelningen

Kontrollera att det rinner ner i kateterpåsen

På avdelning

Se patientens kärldata alternativt röntgenutlåtande vad gällande ordinationer.

Ansvar

Ansvar för spridning och införande av rutinen har

sektionschef/vårdenhetschef. Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.

Uppföljning, utvärdering och revision

Uppföljning och revision av detta dokument ansvaras av rutinansvarig.

Orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Relaterad information

Metodkort för pyelostomikateter byte

Kärlprotokoll skall fyllas i och en kopia skall följa med patienten tillbaka till avdelningen.

Granskare/arbetsgrupp

Anna Lundmark leg röntgensjuksköterska, Intervention 1 Sahlgrenska

Gun Cadeborn leg röntgensjuksköterska, Intervention 1 Sahlgrenska

Per Carlson, Vårdenhetsöverläkare Buk- och kärlintervention
Sahlgrenska

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Hybrid och intervention

Innehållsansvar: Per Carlson, (perca4), Överläkare

Godkänd av: Sophie Lindgren, (sopli2), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1801

Version: 8.0

Giltig från: 2024-09-23

Giltig till: 2026-09-23