

Gäller för: Verksamhet Obstetrik, Verksamhet Anestesi Operation IVA Östra

Giltig från: 2025-08-25

Innehållsansvar: Petra Burchert, (petbu1), Överläkare

Giltig till: 2027-09-10

Godkänd av: Martin Hubrich, (marhu11), Verksamhetschef

Denna rutin gäller för

Operation 2, AnOpIVA Östra, Område 2, Obstetrik, Område 1, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Revideringar i denna version

2019-06-19. Ingen ändring i denna version.

Arbetsbeskrivning

Klassificering

1. Larmsnitt
2. Akutsnitt – brådskande
3. Akutsnitt – icke brådskande
4. Elektivt snitt

1. Larmsnitt

- Definition
 - Omedelbart hot för barnets eller mammans liv.
- Obstetriker
 - Leder arbetet och följer patient.
 - Kan vid behov ändra skyndsamhetsgrad.
- Anestesiolog
 - Generell anestesi
 - Vid kontraindikation till generell anestesi, ändra skyndsamhetsgrad.
- Övervägs där generell anestesi medför stor risk för mamman.

2. Akutsnitt - brådskande

- Definition
 - Hot för barnets eller mammans liv.
 - Barnet behöver som riktlinje vara ute inom 20-30 minuter.
- Obstetriker
 - Leder arbetet och följer patient.
 - Besvara checklista sectio
 - Ordinerar CTG och kan vid behov ändra skyndsamhetsgrad.
 - Kan vid behov besluta att avstå descutantvävt och desinfektion av operationsområde.
- Barnmorska
 - Koppla bort Oxytocindropp
 - Tar fram checklista sectio
 - Sätt nål och ta bastest samt skicka den till transfusionsmedicin.
 - Avlägsna pump (förutom Magnesiumdropp) och proppa epiduralkateter
 - På operation kopplar CTG vid behov.
 - När regional anestesi är lagd, sätter KAD och tar bort skalpelektrod.
- Anestesiolog
 - Regional anestesi i första hand.
 - Spinal, 1-2 försök.
 - Aktivera EDA till kirurgisk anestesi.
 - Generell anestesi vid behov.

3. Akutsnitt – icke brådskande

- Definition
 - Inget omedelbart hot för barnets eller mammans liv.
- Obstetriker
 - Beslutar inom vilken tidsram som kejsarsnitt skall utföras.
- Anestesiolog
 - Regional anestesi, spinal alt aktiverad EDA till kirurgisk anestesi.
 - Generell anestesi vid kontraindikation till regional anestesi.

4. Elektivt snitt

- Definition
 - Planerat kejsarsnitt
- Obstetriker
 - Planerar tidpunkt
- Anestesiolog
 - Spinal
 - Generell anestesi vid kontraindikation till regional anestesi.

Larmsnitt

Definition

- Omedelbart hot för barnets eller mammans liv.

Obstetriker

- Leder arbetet och följer patienten.
- Larmtelefon är kopplad direkt till växel alternativt ring 90.
- Säg
 - Larmsnitt plan 4, Östra sjukhuset alt
 - Larmsnitt plan 5, Östra sjukhuset
- Kan vid behov ändra skyndsamhetsgrad.
- Strukturerad kommunikation enligt SBAR med ansvarig anestesiolog.

Barnmorska

- Koppla bort Oxytocindropp.
- Avlägsna pump och proppa epiduralkateter.
- Tag med FV2 och barnnummer till operation.
- Alla fortsatta förberedelser sker på operation.

Undersköterska förlossning/assisterande barnmorska

- Hämta sectiobox
- Hämta hissnyckel och se till att hiss finns på plats.
- Ta hand om anhörig utanför op-sal.

Anestesiolog

- Generell anestesi
- Vid kontraindikation till generell anestesi, ändra skyndsamhetsgrad.
- Övervägs där generell anestesi medför stor risk för mamman.

Samtliga

- Avstå klädbyte och handtvätt.
- För tydligare och för att se de olika yrkesgruppernas arbetsrutiner, var god se: "Arbetsrutiner vid larmsnitt"

Telefoni vid akutsnitt

- Strukturerad kommunikation – SBAR

- Obstetriker
 - ringer
 - KK Operation 34194
 - Anestesiolog 35128
 - Neonatalog 36078
 - Ange syndsamhetsgrad
 - Akutsnitt – brådslande
 - Akutsnitt – icke brådslande
 - Ange plan 4 eller plan 5
- Operationssköterska
 - Ringer under jourtid
 - Anestesisköterska 36312
 - Undersköterska anesthesi 36314

Ansvar

Personal på Operation 2 ansvarar för att arbeta utefter denna rutin. Vårdenhetsöverläkaren ansvarar för att rutinen är känd och följs. Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar och lagar.

Uppföljning, utvärdering och revision

Vårdenhetsöverläkaren har ansvaret för att rutinen följs upp, utvärderas och revideras. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga avvikelser från rutin rapporteras i MedControlPRO.

Dokumentation

Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

Granskare/arbetsgrupp

Lena Otterlind, sektionschef, Obstetrik, Område 1, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Martin Berntsson, VÖL Normalförlossningen, Obstetrik, Område 1, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Theresia Svanvik, VÖL, Specialförlossningen, Obstetrik, Område 1, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Även godkänd av

Nils Crona, Verksamhetschef, Obstetrik, Område 1, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Obstetrik, Verksamhet Anestesi
Operation IVA Östra

Innehållsansvar: Petra Burchert, (petbu1), Överläkare

Godkänd av: Martin Hubrich, (marhu11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1832

Version: 10.0

Giltig från: 2025-08-25

Giltig till: 2027-09-10