

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi

Giltig från: 2025-04-22

Innehållsansvar: Mattias Danielsson, (matda5), Överläkare

Giltig till: 2027-04-22

Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

Bronkoskopi TBB+BAL (transbronkiell biopsi med bronkoalveolärt lavage) - Anestesi

Förändringar i denna version

Arbetsbeskrivning

Indikation

- Diagnostisering av avstötning och/eller infektion hos lungtransplanterade patienter

Förberedelser på sal

- Ventilator: Funktionskontroll
- Defibrillator: Funktionstest
- Varmt på sal.
- Warmtouch
- Läkemedel: Se nedan

Premedicinering

- Enl avd rutin

Övervakning och infarter

- 1 PVK
- Tryckmätning med NIBP modul

- EKG 5-avledning
- Pulsoximetri
- ETCO₂ mätning

Uppläggning

- Ryggläge

Vätskor

- Ringer-Acetat / Plasmalyte

Blodgruppering/Bastest

- Ja/Nej

KAD

- Nej

Antibiotikaprofylax

- Nej

Läkemedel

- 2 TCI-pumpar
- Ev. Robinul 0,2 mg (1 ml)
- Propofol (20 mg/ml), 50 ml
- Remifentanil 50µg/ml, 50 ml
- Noradrenalin (0,01 mg/ml), 10 ml

Anestesi

- Larynxmask
- TIVA
- Använd tuggbuss (för att förebygga bitskada på bronkoskop)
- Operationstid 30 minuter

Postoperativ omvårdnad

- Går tillbaka till vårdavdelning efter ingreppet
- Sängläge/sidoläge 2 timmar
- Svält 2 timmar

Arbetsgrupp

Mattias Danielsson, VÖL, Överläkare thoraxanestesi och intensivvård,
Thoraxoperation, OP2, Verksamhet Thorax och kardiologi

Åsa Nylander, Anestesisjuksköterska/Sektionsledare, OP2, Verksamhet
Thorax och kardiologi

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi

Innehållsansvar: Mattias Danielsson, (matda5), Överläkare

Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1876

Version: 9.0

Giltig från: 2025-04-22

Giltig till: 2027-04-22