

Gäller för: Operation 2 Sahlgrenska

Giltig från: 2025-02-05

Innehållsansvar: Andrea Mujkanovic, (andmu1), Instruktör

Giltig till: 2027-01-28

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

# Cerklageextirpation - Operation

## Arbetsbeskrivning

### Syfte

Rutinen syftar till att ge en enhetlig vård samt dokumentation baserad på kunskap, erfarenhet och forskningsresultat.

### Sammanfattning

Borttagande av ett eller flera cerklage efter tidigare sternotomi. Kan ske kort eller längre tid efter operation.

### Indikation

I de flesta fall på grund av smärta orsakad av ståltrådarna.

## Material

#### Galler/Hakar:

- Suturgaller

#### Extrainstrument:

- Ev. Gougetång (om benet läkt över ståltrådarna)
- Ev. Rasp Semb
- Ev. Skarp slev

#### Övrigt

- Allmänsset
- Handskar
- Diatermi
- Röda kompresser
- Lamphandtag

- Knivblad nr 20
- Sugmunstycke
- Ev. C-båge skydd

### **Suturer:**

Se rutin "Mall hjärtkirurgi - Operation"

## **Uppdukning av material**

Se Rutin "Mall Hjärtkirurgi - Operation".

Se rutin "För säkerställande av att material inte oavsiktligt kvarlämnas i samband med operation".

## **Apparatur**

Diatermi

Ev. utrustning för genomlysning, fråga kirurg!

## **Positionering**

Se Rutin "Hjärta, standard - Upplägg"

## **Desinfektion av hud**

Se rutin "Mall hjärtkirurgi - Operation"

Tvätta området från jugulum till en bit nedom xiphoideus samt mellan mamillerna. Eventuellt kan även en ljumske behöva tvättas om ingreppet bedöms mer riskabelt, fråga kirurgen.

## **Sterildrapering**

Se rutin "Mall hjärtkirurgi - Operation"

Fäst slitslakanet strax nedom xiphoideus, längs sidorna medialt om mamillerna. Fäst det stora lakanet från halsen och lägg över narkosbågen. Om kirurgen vill ha en ljumske klädd använd radialisslitsen men området kan täckas över av det större slitslakanet under operationen.

## **Operationsteknik**

Ett snitt läggs över den del av sternum där cerklagen skall tas bort. Eventuellt används genomlysning för att lokalisera vilket eller vilka cerklage som skall tas bort. Ståltrådarna klipps av och dras ut. Blodstillast och sy ihop.

## Slutning av operationsåret.

Se rutin "Mall Hjärtkirurgi - Operation".

## Kontroll efter operationslut.

Se rutin "Mall Hjärtkirurgi - Operation". Se rutin "För säkerställande av att material inte oavsiktligt kvarlämnas i samband med operation".

## Komplikationer/risker

Blödning.

## Ansvar

Medicinskt ansvarig sektionschef på enheten är tillsammans med vårdenhetschefen på enheten ansvarig för att rutinen är känd och följs enligt rutin. Verksamhetschefen ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och att verksamheten arbetar enligt SOSFS 2011:9.

## Uppföljning och utvärdering

Avvikelse från rutinen ska dokumenteras i patientjournalen och inträffade negativa händelser ska rapporteras i avvikelssystemet Med Control Pro där aktuell linjechef ansvarar för utredning, åtgärd och uppföljning. Utvärdering och revidering av rutindokument ska ske senast ett år efter godkännande. Ansvar för revidering har Operation 2 rutinansvarig sjuksköterska tillsammans med vårdenhetschefen

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Operation 2 Sahlgrenska

**Innehållsansvar:** Andrea Mujkanovic, (andmu1), Instruktor

**Granskad av:** Ulf Tynelius, (ulfty1), Operationssjuksköterska,  
Martin Vesterberg, (marwe27), Sektionschef

**Godkänd av:** Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-1882

**Version:** 5.0

**Giltig från:** 2025-02-05

**Giltig till:** 2027-01-28