

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi
Innehållsansvar: Lukas Lannemyr, (lukla), Överläkare
Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-04-22

Giltig till: 2027-04-15

Läkemedel - Adrenalin

Denna rutin gäller endast Adrenalininfusion

LÄKEMEDELS- BESKRIVNING	<p>Adrenalin injektionsvätska 1 mg/ml, ampuller om 1 eller 5 ml, pH ca 3.5.</p> <p>Adrenalin är en katekolamin som stimulerar det sympatiska nervsystemet, såväl α- som β-receptorer, varvid hjärtfrekvens, minutvolym och koronargenomblödning ökar.</p>
INDIKATIONER	<p>Hotande eller manifest cirkulatorisk kollaps, anafylaktiska reaktioner och återupplivningssituationer. Adrenalinets kraftiga β-stimulerande effekter (kraftigare än för dopamin och dobutamin och nästan lika potenta som noradrenalinets) gör att man i vissa situationer kan använda sig av Adrenalin vid behandling av hjärtsvikt.</p>
BIVERKNINGAR	<p>Se FASS, av förekommande biverkningar är takykardi och ventrikulära arytmier de viktigaste att notera i vår verksamhet.</p>
SPÄDNING	<p>5 mg Adrenalin späds i 100 ml Glukos 5 % \approx 0.05 mg/ml.</p> <p>Kan på särskild ordination även spädas till dubbel styrka med 10 mg Adrenalin i 100 ml Glukos 5 % \approx 0.1 mg/ml.</p>
DOSERING	<p>Normaldos: 10-320 ng/ kg/min</p>
FÖRVARING	<p>Ljuskänsligt, förvaras i kartongen.</p>
ADMINISTRATION	<p>Infunderas via volympump eller sprutpump i central ven.</p>

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi

Innehållsansvar: Lukas Lannemyr, (lukla), Överläkare

Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1949

Version: 9.0

Giltig från: 2025-04-22

Giltig till: 2027-04-15