

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi
Innehållsansvar: Lukas Lannemyr, (lukla), Överläkare
Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-04-22
Giltig till: 2027-04-15

Läkemedel - Magnesium

LÄKEMEDELS- BESKRIVNING	Magnesiumsulfat (Addex-Magnesium) infusionskoncentrat 1mmol/ml. En ampull innehåller 10 mmol Magnesium.
INDIKATIONER	Hypomagnesemi, magnesiumförluster, behandling eller profylaxmot förmaks- och kammararytmier. Grundbehov av magnesium är ca 10 mmol/d, vid måttlig brist ca 20 mmol/d och vid symptomgivande hypomagnesemi ca 30-40 mmol/d.
BIVERKNINGAR	Muskelsvaghet, andningsdepression, retledningsrubbningar.
SPÄDNING	10 - 20 mmol Magnesium späds i 10 - 20 ml Natriumklorid 9mg/ml = 0.5 mmol/ml. Infunderas via sprutpump i CVK.
DOSERING	Bolusdos på 10 - 20 mmol Magnesium ges under 20 - 30 minuter.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi

Innehållsansvar: Lukas Lannemyr, (lukla), Överläkare

Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1972

Version: 8.0

Giltig från: 2025-04-22

Giltig till: 2027-04-15