

Gäller för: Transplantationscentrum

Giltig från: 2024-05-24

Innehållsansvar: Gustaf Herlenius, (gushe2), Universitetssjukhusö

Giltig till: 2026-05-10

Godkänd av: Niclas Kvarnström, (nickv1), Verksamhetschef

Sirolimus till everolimus, byte vid tarmtransplantation

| Åtgärd | FÖRE SWITCH | Datum |
|----------------------------|--|-------|
| Provtagning | Leverstatus, elstatus, s- kolesterol (total, HDL & LDL), S- triglycerider, FK-koncentration, S- citrullin, S- albumin, F- calprotectin, stickprov U- Alb/ krea, TPK 10 ml till tx biobank CMV DNA PCR, EBV DNA PCR, ADENOVIRUS PCR | |
| Lungröntgen | Frågeställning: Infiltrat? Vätska? | |
| Crom EDTA clearance | Ej äldre än 3 mån, om switch föregås av dålig njurfunktion. | |
| Ileoskopi + biopsi | Glöm ej biopsier till tx biobank. Ring Ann Novotny 0703-90 02 32 eller Margareta Filipsson 0767-85 40 62/ dect 29450 för upphämtning av prov. | |
| NEPT patienter | <ul style="list-style-type: none"> Tumörmarkörer CT thorax & buk gjord mindre än 3 månader innan switch | |

DATUM för SWITCH: _____

SWITCH FÖRFARANDE:

Prograf seponeras dag 0 efter kvällsdosen

Sirolimusförfarande: Dag 1: Rapamune 6 mg X 1 i tre dagar (dvs. tom första koncentrationen) därefter justeras dosen för att uppnå en målkoncentration mellan 8- 12 ng/ml. Nivåer därefter beroende på individuell bedömning och ev. biverkningar.

Everolimusförfarande: Dag 1: Certican 3 mg X 2 i tre dagar (dvs. tom första koncentrationen) därefter justeras dosen för att uppnå en målkoncentration 10 ng/ ml, mellan 8- 12 ng/ml. Nivåer därefter beroende på individuell bedömning och ev. biverkningar.

| Åtgärd | EFTER SWITCH | Datum | |
|--|--|-------|--|
| Provtagning Sirolimus analyseras tis/ tors | Sirolimus konc, leverstatus, elstatus, s- kolesterol (total, HDL & LDL), s- triglycerider, S- Albumin, TPK | | |
| | 1 g/v i 4 veckor, sedan efter behov. | | |
| Lungröntgen | Om klinik föreligger | | |
| Crom EDTA clearance | 3 och 6 månader efter switch. Ta även stickprov U- Alb/krea kvot samt urinsticka | | |
| | | | |
| | | | |
| Ileoskopi + biopsi | 2-4 veckor efter switch Glöm inte biopsier till tx biobank. Ring Hanna Jacobsson el. Pushpa Premaratne, 0700-824422 för upphämtning av prov. Ta även s-citrullin och F-calprotectin | | |

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Transplantationscentrum

Innehållsansvar: Gustaf Herlenius, (gushe2), Universitetssjukhusö

Godkänd av: Niclas Kvarnström, (nickv1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-211

Version: 7.0

Giltig från: 2024-05-24

Giltig till: 2026-05-10