

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi

Innehållsansvar: Lukas Lannemyr, (lukla), Överläkare

Granskad av: Marielle Fohlin Leidefeldt, (marfo54), Instruktör

Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-06-09

Giltig till: 2028-05-27

# Överflyttning, vårdrutiner vid flytt av patient från TIVA till 12-25 och TIMA

## Förändring sedan föregående version

**26-05-27** Vid utskrivning av patient med CVK till vårdavdelning behövs ingen PVK.

Förtydligande kring att minst en venös infart måste medfölja patienten vid utskrivning från TIVA.

## Bakgrund

Denna rutin handlar om vårdrutiner och utrustning för en säker transport från TIVA till avdelning 12/25 och TIMA.

## Vårdrutiner PCA-pump

Samma rutin gäller för avdelning 12/25 och TIMA.

TEDA-behandling med PCA-pump fortsätter med samma programinställningar: kontinuerlig infusion samt bolusdoser.

## Insulininfusion

### **Avdelning 12/25**

Insulininfusion medföljer endast patienter med diagnosen diabetes mellitus. Avdelning 12/25 har samma insulinschema som TIVA.

### **TIMA**

Insulininfusion medföljer. TIMA har samma insulinschema som TIVA.

## Kaliuminfusion

### **Avdelning 12/25**

Kaliuminfusion medföljer inte.

### **TIMA**

Kaliuminfusion 1 mmol/ml kan medfölja med en infusionstakt på max 20 mmol/timme.

## Artärnål

### **Avdelning 12/25**

Medföljer inte.

### **TIMA**

Artärnål medföljer, i första hand artärnål som sitter i arteria radialis.  
Kontrollera märkning.

## Extern pacemaker

Samma rutin gäller för avdelning 12/25 och TIMA

Pacemaker medföljer med endast DDD eller VVI-inställning. Alla patienter som lämnar TIVA med extern pacemaker skall ha ett ifyllt pacemakerprotokoll.

## CVK och PVK

### **Avdelning 12/25**

Trelumen-CVK försedd med trevägskran och injektionsmembran medföljer. Tregrenade kopplingar ("svansar") tas bort.

Kontrollera märkning.

PVK behöver inte medfölja patienten då CVK finns.

Obs! Minst en venös infart måste medfölja patienten vid utskrivning från TIVA.

### **TIMA**

Trelumen-CVK försedd med tregrenad koppling, injektionsmembran och CVP medföljer. Kontrollera märkning.

Perifera infarter medföljer.

## Syrgasmask

Samma rutin gäller för avdelning 12/25 och TIMA

Endast vanlig syrgasmask medföljer.

## Övrig utrustning

### **Avdelning 12/25**

Ingen övrig utrustning medföljer.

### **TIMA**

Tryckset, platta och övertrycksmanschett med NaCl ska medfölja.

Kontrollera att NaCl-påsen är uppmärkt med datum och signatur.

X3:an med kablar medföljer.

## Transport

### **Avdelning 12/25**

Vid transport till avdelning 12/25 skall alltid syrgasbomb, pocketmask och dect-telefon medfölja.

### **TIMA**

Vid transport till TIMA skall den lilla syrgasvagnen med sugutrustning användas.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Thorax och kardiologi

**Innehållsansvar:** Lukas Lannemyr, (lukla), Överläkare

**Granskad av:** Marielle Fohlin Leidefeldt, (marfo54), Instruktor

**Godkänd av:** Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-2168

**Version:** 9.0

**Giltig från:** 2026-06-09

**Giltig till:** 2028-05-27