

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi

Giltig från: 2025-04-29

Innehållsansvar: Lukas Lannemyr, (lukla), Överläkare

Giltig till: 2027-04-25

Godkänd av: Kristine Sköglund, (krskö), Verksamhetschef

Överflyttning, vårdrutiner vid flytt av patient från TIVA till 12-25 och TIMA

Förändring sedan föregående version

Förtydligande kring att minst en venös infart måste medfölja patienten vid utskrivning från TIVA.

Bakgrund

Denna rutin handlar om vårdrutiner och utrustning för en säker transport från TIVA till avdelning 12/25 och TIMA.

Vårdrutiner PCA-pump

Samma rutin gäller för avdelning 12/25 och TIMA.

TEDA-behandling med PCA-pump fortsätter med samma programinställningar: kontinuerlig infusion samt bolusdoser.

Insulininfusion

Avdelning 12/25

Insulininfusion medföljer endast patienter med diagnosen diabetes mellitus. Avdelning 12/25 har samma insulinschema som TIVA.

TIMA

Insulininfusion medföljer. TIMA har samma insulinschema som TIVA.

Kaliuminfusion

Avdelning 12/25

Kaliuminfusion medföljer inte.

TIMA

Kaliuminfusion 1 mmol/ml kan medfölja med en infusionstakt på max 20 mmol/timme.

Artärnål

Avdelning 12/25

Medföljer inte.

TIMA

Artärnål medföljer, i första hand artärnål som sitter i arteria radialis.
Kontrollera märkning.

Extern pacemaker

Samma rutin gäller för avdelning 12/25 och TIMA

Pacemaker medföljer med endast DDD eller VVI-inställning. Alla patienter som lämnar TIVA med extern pacemaker skall ha ett ifyllt pacemakerprotokoll.

CVK och PVK

Avdelning 12/25

Trelumen-CVK försedd med trevägskran och injektionsmembran medföljer. Tregrenade kopplingar ("svansar") tas bort.

Kontrollera märkning.

Grov PVK = perifer venkateter (orange, grå, vit) dras.

Mindre PVK (grön, rosa) medföljer.

Obs! Minst en venös infart måste medfölja patienten vid utskrivning från TIVA.

TIMA

Trelumen-CVK försedd med tregrenad koppling, injektionsmembran och CVP medföljer. Kontrollera märkning.

Perifera infarter medföljer.

Syrgasmask

Samma rutin gäller för avdelning 12/25 och TIMA

Endast vanlig syrgasmask medföljer.

Övrig utrustning

Avdelning 12/25

Ingen övrig utrustning medföljer.

TIMA

Tryckset, platta och övertrycksmanschett med NaCl ska medfölja.

Kontrollera att NaCl-påsen är uppmärkt med datum och signatur.

X3:an med kablar medföljer.

Transport

Avdelning 12/25

Vid transport till avdelning 12/25 skall alltid syrgasbomb, pocketmask och dect-telefon medfölja.

TIMA

Vid transport till TIMA skall den lilla syrgasvagnen med sugutrustning användas.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi

Innehållsansvar: Lukas Lannemyr, (lukla), Överläkare

Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-2168

Version: 8.0

Giltig från: 2025-04-29

Giltig till: 2027-04-25