

Gäller för: Verksamhet Anestesi Operation IVA Östra  
Innehållsansvar: Anna Karlsson Berkowitz, (annka308), Överläkare  
Granskad av: Tobias Bergström, (tobni2), Sektionschef  
Godkänd av: Martin Hubrich, (marhu11), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-04-08

Giltig till: 2028-03-31

# Postoperativa enheten Östra – generella ordinationer

## Denna rutin gäller för

Sahlgrenska universitetssjukhuset, område 5, verksamhetsområde Anestesi, operation och intensivvård Östra, enheterna Intensivvård och postoperativ vård Östra, Operation 1 Östra samt Operation 2 Östra.

## Förändringar sedan föregående version

2025-11-28: T Oxycodone 5 mg tillagd till generella ordinationer.

## Syfte

Legitimerad sjuksköterska kan efter behovsbedömning ge läkemedel till patient > 16 års ålder enligt nedan angivna indikationer.

Kontraindikationer enligt FASS ska beaktas.

## Arbetsbeskrivning

### Vid bradykardi

#### **Inj Atropin 0,5 mg/ml**

- Dos: Inj Atropin 0,5 mg/ml, 1 ml, iv.

### Vid hypotension

#### **Inf. Ringer-Acetat**

- Dos: Bolus 250–300 ml, iv på 15–30 min.

#### **Inj Efedrin 5mg/ml**

- Dos: Inj Efedrin 5 mg/ml, 1 ml, iv.
- Spädning: 1 ml Efedrin 50 mg/ml + 9 ml NaCL 0,9%.

### **Inj Fenylefrin 0,1mg/ml**

- Dos: Inj Fenylefrin 0,1 mg/ml, 0,5–1 ml, iv.
- OBS! Ges bara om HF > 60/min.

### **Byte från Inf Fenylefrin 0,1 mg/ml till Inf Noradrenalin 0,1 mg/ml**

- Byte får göras från Inf Fenylefrin 0,1 mg/ml till Inf Noradrenalin 0,1 mg/ml av motsvarande hastighet (se nedan). Kontakt med ansvarig narkosläkare vid stigande behov.
- Noradrenalin är ungefär 10 gånger starkare än Fenylefrin, men alla patienter reagerar olika. Som tumregel kan man starta Noradrenalin på en dos som är 10 gånger mindre än Fenylefrindosen. t.ex. Fenylefrin 0,4 µg/kg/min → Noradrenalin 0,04 µg/kg/min.

### **Vid smärta VAS >3**

#### **Paracetamol**

- Peroral: T. Paracetamol 500 mg, 2 tabletter, po.
- Infusion: Inf. Paracetamol 10 mg/ml, 100 ml, iv.
- Maxdos 1g 4 gånger/dygn med minst 6 timmar mellan doserna.

#### **Inj Morfin 1mg/ml**

- Dos: Inj. Morfin 1 mg/ml, 1–5 ml, iv.
- Spädning: 1 ml Morfin 10 mg/ml + 9 ml NaCl 0,9%.
- Maxdos utan läkarkontakt: 15 mg.
- Notera - konsultera läkare vid samtidig Morfinspinal.
- Förstahandsval vid opioid till obstetriska patienter.

#### **Inj Oxynorm 1mg/ml**

- Dos: Inj Oxynorm 1 mg/ml, 1–5 ml, iv.
- Spädning: 1 ml Oxynorm 10 mg/ml + 9 ml NaCl 0,9%.
- Maxdos utan läkarkontakt: 15 mg.
- Förstahandsval vid opioid *utom* till obstetriska patienter.

#### **T. Oxycodone 5 mg**

- Dos: T Oxycodone 5 mg 1 tablett po.
- Maxdos utan läkarkontakt: 3 tabletter (15 mg).
- Ej till nyförlösta (kan få T. Morfin, men då på läkarordination).

### **Inj Catapresan 15µg/ml**

- Dos: Inj Catpresan 15 µg/ml, 2–3 ml, iv.
- Spädning 1 ml Catapresan 150 µg/ml + 9 ml NaCl 0,9%.
- OBS! Ges bara om HF > 50/min och systoliskt blodtryck > 100 mmHg.
- Maxdos utan läkarkontakt: 75 µg.

### **Vid illamående och kräkning**

#### **Inj Ondansetron 2 mg/ml**

- Dos: Inj Ondansetron 2 mg/ml 2 ml iv.
- Maximal dygnsdos 32 mg.

### **Vid oro**

#### **T. Oxascand 5mg**

- Dos: T Oxascand 5mg, 1 tablett, po.
- OBS! Ges inte till nyförlösta utan kontakt med läkare.

#### **Inj Diazepam 5 mg/ml**

- Dos: Inj Diazepam 5 mg/ml 0,5 ml iv.
- OBS! Ges inte till nyförlösta utan kontakt med läkare.

## **Ansvar**

Personal på AnOpIVA Östra ansvarar för att arbeta utefter denna rutin. Vårdenhetsöverläkaren och vårdenhetschefen ansvarar för att rutinen är känd och följs. Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar och lagar.

## **Uppföljning, utvärdering och revision**

Vårdenhetsöverläkare ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

## **Dokumentation**

Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

## Granskare/arbetsgrupp

Hannah Lafrenz, vårdenhetsöverläkare operation 2, AnOpIVA Östra (hanla9)

Sabina Chaudhry Andersson, vårdenhetsöverläkare operation 1 (sabch1)

Linn Elam, intensivvårdssjuksköterska, AnOpIVA Östra (linel6)

Emma Gullman, intensivvårdssjuksköterska, instruktör AnOpIVA Östra (emmgu14)

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Anestesi Operation IVA Östra

**Innehållsansvar:** Anna Karlsson Berkowitz, (annka308),  
Överläkare

**Granskad av:** Tobias Bergström, (tobni2), Sektionschef

**Godkänd av:** Martin Hubrich, (marhu11), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-2196

**Version:** 6.0

**Giltig från:** 2026-04-08

**Giltig till:** 2028-03-31