

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Operation 7

Giltig från: 2026-02-26

Sahlgrenska

Giltig till: 2028-02-26

Innehållsansvar: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

# Tonsillektomi och Tonsillotomi VUXEN OP 7 (AN)

Revideringar i denna version.

Uppdatering av layout enligt SOFIA-STY mall. Tillägg av temprutin under rubrik *Temp*. Tillägg av anestesi metod under rubrik *Anestesi*.

## Patient/indikation

Hypertrofiska tonsiller, kroniska tonsiller och malignitet.

**Op. tid <60 min**

## Premedicinering

Vuxen: Ondansetron/betametason/paracetamol/etoricoxib/Oxycontin.

Enl. RUTIN [Premedicinering Operation 7 \(vgregion.se\)](#) och [Anestesi vid standardingrepp på Operation 7 \(vgregion.se\)](#)

## Anestesi

Vid benign kirurgi – Propofol + Remifentanyl + (halvdos) Rocuron.

Äldre patienter och vid tumörkirurgi – Fentanyl/Sevofluran/Rocuron

## Luftväg

Oral intubation, tuben sätts i mitten och fästs med mjuk tuggbuss nedåt enligt dokument [Utrustning och tejpning vid olika intubationer.](#)

Svalgpack: NEJ.

## Förväntade kritiska moment

Vid tonsill a chaud, d.v.s. infekterade tonsiller, kan patienten vara svårintuberad. I samband med att operatören sätter ner munspärren bör man vara observant på att inte tuben knickas, med höga topptryck och ventilationsproblem som följd. Då får man be operatören att ta upp munspärren och göra ett nytt försök. Titta ner med laryngoskopet innan extubation och kontrollera att det inte blöder. Lyft upp huvudet så att eventuellt blod som ansamlats i pharynx rinner fram och kan sugas bort. Om blödningen ej avstannat, kontakta operatören.

## V-sond

Ej aktuellt

Töm ventrikeln vid behov.

## Trombosprofylax

Nej, oftast inte men se RUTIN [Trombosprofylax vid ÖNH-kirurgi](#) alternativt enligt läkarordination.

## Antibiotikaprofylax

Ej aktuellt annars enligt läkarordination.

## Prover/Undersökningar

Enl. RUTIN [Preoperativ provtagning och utredning](#) eller enligt läkarordination.

## Blod

Blodgruppering: NEJ

Bastest: NEJ

Enl. RUTIN [Blodgruppering, bastest och beställning av blodpåsar inför kirurgiska ingrepp](#). Eller enl. läk. Ord.

**Blodgruppering och BAS-test bör finnas klart innan anestesistart för patient vid malignitetsmisstanke där tonsillektomi görs i samband med TOS.**

## Upplägg

Ryggläge med sänkt huvudplatta enl. RUTIN [Upplägg rygggläge av vuxen patient Operation 7](#).

## Vätskor

Kristalloider

## KAD/Bladderscan

Ej aktuellt med KAD r/t op.tid <3h. Tappning/KAD utförs enl. RUTIN - [KAD - inläggning av kvarliggande urinvägskateter och intermittent tappning av urinblåsa \(vgregion.se\)](#). Kontroll av urinblåsan enligt RUTIN [Blåsövervakning perioperativt \(vgregion.se\)](#).

## Temp

Ej aktuellt med aktiv uppvärmning och temperaturmätning om operationstid <1h (däremot måste alltid en bedömning göras utifrån patientstatus och ingrepp) enl. RUTIN [Perioperativ temperaturmätning.docx](#)

## Postoperativ smärtbehandling

Klonidin och Oxikodon. Ges direkt efter induktion.

## Postoperativ vårdtid

UVA 2 h

## Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs.

Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

## Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att rutinen följs upp och utvärderas. Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvar för att rutinen följs upp och utvärderas på respektive enhet.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

## Granskare/arbetsgrupp

Christopher Lundborg, Vårdenhetsöverläkare Operation 7 An/Op/Iva omr 5 SU  
Linda Aledal, Sektionsledare/Anestesisjuksköterska Operation 7, AnOpIVA,  
Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

## Sökord

Tonsillektomi, Tonsillectomi, Tonsillotomi, Oralkirurgi, Operation 7,  
Operation7, op 7, op7, AOISUAN7

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård  
Sahlgrenska, Operation 7 Sahlgrenska

**Innehållsansvar:** Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

**Granskad av:** Lina Sjölund, (linsj21), Anestesisjuksköterska

**Godkänd av:** Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-2225

**Version:** 3.0

**Giltig från:** 2026-02-26

**Giltig till:** 2028-02-26